

DEWALT®

WELTNEUHEIT
54V XR FLEX VOLT
LEISTUNG! KOMPROMISSLOS KABELLOS!

AKTUELL

April bis September 2017

www.DEWALT.com

STARK UND ZUVERLÄSSIG



54V XR FLEXVOLT - DIE WELTNEUHEIT FÜR DIE KABELLOSE BAUSTELLE

Der limitierende Faktor von bekannten 18,0 Volt Akku-Systemen ist stets die begrenzte Abgabeleistung. Mit dem neuen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akku-System stößt DeWALT erstmals in Leistungsklassen vor, die bisher kabelgeführten Elektrowerkzeugen vorbehalten waren! Mit kompromisslosen Leistungsreserven und extremen Akku-Laufzeiten sind XR FLEXVOLT Akkus auf der Baustelle die Stromquelle der Zukunft! Zudem sind die rückwärtskompatiblen XR FLEXVOLT Akkus auch in fast allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-System einsetzbar und bieten hier eine sehr hohe Kapazität bis zu 9,0 Ah.

EIN AKKU FÜR ZWEI VOLT-KLASSEN

Reihenschaltung im 54,0 Volt-Betrieb



$(15 \times 3,6V = 54V)$


Kombinierte Reihen- und Parallelschaltung im 18,0 Volt-Betrieb



$(5 \times 3,6V = 18V)$

Der XR FLEXVOLT erkennt selbstständig, in welcher Voltklasse er betrieben wird. Beim Einsatz in einer XR FLEXVOLT-Maschine arbeiten die 15 Zellen in Reihenschaltung ($15 \times 3,6V = 54V$). Wird XR FLEXVOLT dagegen in einer 18,0 Volt-Maschine eingesetzt, werden jeweils 5 Zellen in Reihe und danach die 3 Fünferblöcke zur Erreichung der maximalen Kapazität automatisch parallel geschaltet. Somit stehen in jeder Volt-Klasse die XR FLEXVOLT-Leistung von 108 (bei DCB 546) bzw. 162 Wattstunden (bei DCB 547) zur Verfügung.

MODERNSTE TECHNIK BIS INS DETAIL!



1. Patentierte Schutzkappe zum Versand ohne Gefahrgut-Zertifizierung (nach Gefahrgutklasse 9)
2. Hochleistungszellen mit sehr niedrigem Innenwiderstand
3. Silikonisierung der Akku-Elektronik zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
4. Ladestandsanzeige mit 3 LEDs
5. Optimierte Kühlluftführung für eine effektive Kühlung und maximale Laufzeit

DIE SPANNUNG STEIGT

von 0.... auf 18,0.... oder 54,0 Volt



DEWALT XR FLEXVOLT - das ist das neue Maximum an ultimativer Akku-Leistung. Vielseitig einsetzbar für jede Arbeit, für jedes Gewerk. Überzeugen Sie sich selbst auf den folgenden Seiten oder bei Ihrem DEWALT XR FLEXVOLT-Partner.

**6,1 Joule
Einzelschlagenergie!**



vergleichbar stark wie
1.050 WATT
im Netzbetrieb!

¹ verglichen mit D 25481 K

NEU

54V

**PERFORM
PROTECT**

DCH 481 X2
€ 919,-*
€ 1.093,61 inkl. MwSt.

DCH 481 N
€ 519,-*
€ 617,61 inkl. MwSt.

Abb.: DCH 481 X2

SDS-max AKKU-KOMBIHAMMER

DCH 481 X2 / N

- NEU! Noch längere Laufzeit: Jetzt mit 162 Wh
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion
- Perform & Protect: Extrem geringe Vibration
- Drehstopp für Meißelarbeiten



TECHNISCHE DATEN

DCH 481 X2 / N

Akku (Kapazität)	XR FLEXVOLT Akku (bis max. 9,0 Ah*)
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	540
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	3.150
Einzelschlagenergie (Joule)	6,1
Max. Bohrleistung in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen (mm)	40 / 65 / 100
Gewicht (inkl. Akku in kg)	6,6
Lieferumfang	2 Akkus (DCB 547 bis max. 9,0 Ah*), System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer (N-Version ohne Akkus und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH481	8,5	1,5	-	86,0	97,0	3,0

*Details siehe Seite 2

XLR SDS-max & EXTREME4 SDS-plus HAMMERBOHRER UND MEISSEL

ZUBEHÖR-TIPP

HAMMERBOHRER

- Zentrierspitze
- 4 Schneiden Geometrie



XLR SDS-max Hammerbohrer und Meißel

Artikel	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt
Hammerbohrer					
DT 60809	16	340	190	€ 84,00	€ 99,96
DT 60819	22	340	210	€ 94,80	€ 112,81
DT 60825	25	540	410	€ 115,70	€ 137,68
Artikel	Beschreibung	Breite (mm)	Länge (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt
Meißel					
DT 6889	Spitzmeißel	-	400	€ 28,00	€ 33,32
DT 6818	Flachmeißel	50	400	€ 35,00	€ 41,65
DT 6980	Spatmeißel	75	400	€ 60,00	€ 71,40

MEISSEL

- Komponenten-Design
- Scharfbleibende Kopfgeometrie



XLR / EXTREME4 SDS-plus Hammerbohrer und Meißel

Artikel	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt
Hammerbohrer					
DT 8939 (XLR)	14	200	150	€ 24,70	€ 29,39
DT 9682	18	250	200	€ 44,50	€ 52,96
DT 9685	20	450	400	€ 59,00	€ 70,21
Artikel	Beschreibung	Breite (mm)	Länge (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt
Meißel					
DT 6978	Spitzmeißel	-	300	€ 30,00	€ 35,70
DT 6984	Flachmeißel	40	300	€ 35,00	€ 41,65

Weitere Größen und Varianten finden Sie im DEWALT Zubehör Katalog.



vergleichbar stark wie
800 WATT
im Netzbetrieb¹

¹ verglichen mit D 25323

Abb.: DCH 334 X2

PERFORM PROTECT.

54V



vergleichbar stark wie
800 WATT
im Netzbetrieb¹

¹ verglichen mit D 25323

Abb.: DCH 323 T2

SDS-plus AKKU-KOMBIHAMMER

DCH 334 X2 UND DCH 333 X2 / NT UND DCH 323 T2 / NT

- **NEU!** Noch längere Laufzeit: Jetzt mit 162 Wh (DCH 334 X2 und DCH 333 X2)
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion
- Perform & Protect: Extrem geringe Vibration
- Dreh- und Schlagstopp
- DCH 334 zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarem 13mm Schnellspann-Bohrfutter

nicht bei
DCH 333 und
DCH 323

nicht bei
NT Version

nicht bei
NT Version



DCH 334 X2
€ 879,-*
€ 1046,01 inkl. MwSt.

DCH 333 X2
€ 829,-*
€ 986,51 inkl. MwSt.

DCH 333 NT
€ 429,-*
€ 510,51 inkl. MwSt.

DCH 323 T2
€ 729,-*
€ 867,51 inkl. MwSt.

DCH 323 NT
€ 399,-*
€ 474,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCH 334 X2	DCH 333 X2 / NT	DCH 323 T2 / NT
Akku (Kapazität)	XR FLEXVOLT Akku (bis max. 9,0 Ah*)	XR FLEXVOLT Akku (bis max. 9,0 Ah*)	XR FLEXVOLT Akku (bis max. 6,0 Ah*)
Leertaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1.000	0 - 1.000	0 - 980
Leertaufschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4.480	0 - 4.480	0 - 4.390
Einzelschlagenergie (Joule)	3,5	3,5	2,8
Max. Bohrleistung in Beton (mm)	30	30	28
Gewicht (inkl. Akku in kg)	5,3	5,0	4,8

2 Akkus (DCH 334 und DCH333: DCB 547 bis max. 9,0 Ah* / DCH 323: DCB 546 bis max. 6,0 Ah*),

System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI (NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät)

*Details siehe Seite 2

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH 334	8,5	1,5	Hammerbohren in Beton	94,0	105,0	3,0
DCH 333	8,5	1,5	Hammerbohren in Beton	94,0	105,0	3,0
DCH 323	8,5	1,5	Hammerbohren in Beton	94,0	105,0	3,0

WEITERE 54V XR FLEX VOLT HIGHLINE AKKU-SETS, MASCHINEN, ZUBEHÖRE ALS SY

vergleichbar stark wie
1.500 WATT
im Netzbetrieb



DCG 414 NT
54,0 V Akku-Winkelschleifer
Scheibendurchmesser: 125 mm
Elektronische Kupplung und Motorbremse
€ 369,-* (€ 439,11 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.200 WATT
im Netzbetrieb



DCS 388 N
54,0 V Akku-Säbelsäge
Leerlaufhubzahl: 0 – 3.000 min-1
Hublänge: 29 mm
€ 369,-* (€ 439,11 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.700 WATT
im Netzbetrieb



DCS 396 N
54,0 V Akku-Spezialsäge
Schwertlänge: 365 mm
Rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
mit Schnellstopp
€ 399,-* (€ 474,81 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.600 WATT
im Netzbetrieb



DCS 575 NT
54,0 V Akku-Handkreissäge
Sägeblatt: 190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe: 67 mm
€ 319,-* (€ 379,61 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.600 WATT
im Netzbetrieb



DCS 576 NT
54,0 V Akku-Handkreissäge
Sägeblatt: 190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe: 61 mm
(57 mm mit Führungsschiene)
€ 349,-* (€ 415,31 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.300 WATT
im Netzbetrieb



DCS 520 NT
54,0 V Akku-Tauchkreissäge
Sägeblatt: 165 x 20 mm
Max. Schnitttiefe: 59 mm
(55 mm mit Führungsschiene)
€ 579,-* (€ 689,01 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.800 WATT
im Netzbetrieb



DCS 777 N
54,0 V Akku-Paneelsäge
Sägeblatt: 216 x 30 mm
Max. Schnittkapazität: 270 x 60 mm
€ 519,-* (€ 617,61 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.850 WATT
im Netzbetrieb



DCS 778 N
54,0 V Akku-Paneelsäge
Sägeblatt: 250 x 30 mm
Max. Schnittkapazität: 305 x 85 mm
€ 639,-* (€ 760,41 inkl. MwSt.)

XR EXTREME RUNTIME ZUBEHÖRE FÜR NOCH MEHR LEISTUNG - BIS ZU 2x LÄNGER

Artikel	Sägeblatt / Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
Tischkreissäge				
DT 99565	210 / 30	24 WZ/FZ	€ 79,90	€ 95,08
DT 99566	210 / 30	36 WZ/FZ	€ 105,90	€ 126,02
Paneelkreissäge				
DT 99568	216 / 30	24 WZ/FZ	€ 98,90	€ 117,69
DT 99571	250 / 30	24 WZ/FZ	€ 89,90	€ 106,98

Artikel	Sägeblatt / Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
Handkreissäge				
DT 99562	190 / 30	24 WZ/FZ	€ 91,90	€ 109,36
DT 99563	190 / 30	36 WZ/FZ	€ 99,90	€ 118,88
Tauchkreissäge				
DT 99560	165 / 20	24 WZ/FZ	€ 53,90	€ 64,14
DT 99561	165 / 20	42 WZ/FZ	€ 57,90	€ 68,90

Artikel	Anwendung
DT 99590	Für: Porenbeton (PPW 2, 4, 6), Gips, Yalisteine
DT 99592	Für: Hart-, Weich-, Brennholz, Karton, Gipskarton
DT 99591	Für: Hochlochziegel (POROTON, bis 12N/mm ²)
DT 99593	Für: Hart-, Weich-, Brennholz, Karton, Gipskarton


Weiteres Zubehör, Größen und Varianten finden Sie im DEWALT Zubehör Katalog.

WÄRMEN IM ÜBERBLICK

STEM-LÖSUNG FÜR JEDES GEWERK

Erhältlich bei Ihrem DeWALT XR FLEXVOLT-Partner. Bezugsquellen unter: <http://www.dewalt-revolution.de>

vergleichbar stark wie
1.700 WATT
im Netzsteck



DCS 397 N
54,0 V Akku-Spezialsäge
Schwertlänge: 500 mm
Rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp
€ **499,-*** (€ 593,81 inkl. MwSt.)

vergleichbar stark wie
1.700 WATT
im Netzsteck



DCS 7485 N
54,0 V Akku-Tischkreissäge
Sägeblatt: 210 x 30 mm
Max. Schnitttiefe: 65 mm
€ **719,-*** (€ 855,61 inkl. MwSt.)

Alle Maschinen auf dieser Seite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert. Alternativ sind sie auch als T2-Versionen inklusive 2x XR FLEXVOLT-Akkus DCB 546 (bis max. 6,0 Ah*) und System-Schnellladegerät erhältlich.

*Details siehe Seite 2

54V XR FLEXVOLT



DCB 118 X2 NEU
System-Schnellladegerät DCB 118,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 547 (bis max. 9,0 Ah*)
€ **399,-*** (€ 474,81 inkl. MwSt.)



DCB 118 T2
System-Schnellladegerät DCB 118,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 546 (bis max. 6,0 Ah*)
€ **329,-*** (€ 391,51 inkl. MwSt.)



DCB 132 X2 NEU
System-Doppelladegerät DCB 132,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 547 (bis max. 9,0 Ah*)
€ **419,-*** (€ 498,61 inkl. MwSt.)



DCB 132 T2
System-Doppelladegerät DCB 132,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 546 (bis max. 6,0 Ah*)
€ **349,-*** (€ 415,31 inkl. MwSt.)

*Details siehe Seite 2



JEDE NT-MASCHINE (INKL. DCS 388 N) KOMMT IN EINER T STAK-SYSTEM-BOX



BEIM KAUF VON 3 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE 1X +TSTAK CART
(Bestell-Nr.: TS CART / UVP: € 49,50*)



BEIM KAUF VON 5 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE 1X +TSTAK TROLLEY

(Bestell-Nr.: TS TROLLEY / UVP: € 149,90*)

TIPP: Zur Erreichung der Mindestmenge gelten auch die NT-Versionen aus dem XR 18V AKKU PLUS-System

AKKU-LAUFZEIT UND BIS ZU 4x LÄNGERE STANDZEIT!

Arbeitslänge (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
295	€ 59,90	€ 71,28
295	€ 34,90	€ 41,53
430	€ 94,90	€ 112,93
430	€ 40,90	€ 48,67

Artikel	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Dicke (mm) o. Körnung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 99580	Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125	6	€ 8,50	€ 10,12
DT 99581	Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125	3	€ 6,50	€ 7,74
DT 99582	Keramik Edelstahl-Trennscheibe	125	1,1	€ 4,50	€ 5,36
DT 99583	Keramik Fächerschleifscheibe	125	K40	€ 7,50	€ 8,93

Artikel	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 99552**	203	1,4 - 1,8	€ 38,50	€ 45,82
DT 99553**	152	1,4 - 1,8	€ 27,50	€ 32,73
DT 99555**	230	4,2 - 6,36	€ 38,50	€ 45,82
DT 99550*	-	-	€ 49,50	€ 58,91

*DT 99550 - 13 tlg. Set **Inhalt je 5 Stück

Weiteres Zubehör, Größen und Varianten finden Sie im DEWALT Zubehör Katalog.

NEU: DIE 54,0 VOLT OUTDOOR-GERÄTE

54V XR FLEXVOLT

NEU



Abb.: DCM 571 X1



Abb.: DCM 572 X1



Abb.: DCM 575 X1

Zubehör siehe Seite 9

AKKU-MOTORSENSE

DCM 571 X1 / N

AKKU-GEBLÄSE

DCM 572 X1 / N

Beide Geräte mit:

- Gasbeschalter (DCM 571 mit 2-Stufen-Elektronik)
- Ergonomisch leichtes Design



AKKU-KETTENSÄGE

DCM 575 X1 / N

- Schnittkapazität vergleichbar mit benzinbetriebenen Kettensägen
- 40cm OREGON® Schwert und Sägekette
- Sehr effektive Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung



DCK 998 Akku- & Ladegerät-Trage

- Für einen sicheren Transport von bis zu fünf 18,0 und 54,0 Volt-Akkus und bis zu zwei Ladegeräten in jeder beliebigen Kombination
- Passend für T STAK-Boxen I und II



Abb.: T STAK-Trage DCK 998 mit individuellen Bestückungsvorschlägen (Akkus und Ladegeräte nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten!)

DCK 998
€ 9,90*
€ 11,78 inkl. MwSt.

DCM 571 X1
€ 499,-*
€ 593,81 inkl. MwSt.

DCM 571 N
€ 279,-*
€ 332,01 inkl. MwSt.

DCM 572 X1
€ 449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.

DCM 572 N
€ 229,-*
€ 272,51 inkl. MwSt.

DCM 575 X1
€ 519,-*
€ 617,61 inkl. MwSt.

DCM 575 N
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN		DCM 571 X1 / N
Akku (Kapazität)		XR FLEXVOLT (bis max. 9,0 Ah*)
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)		0 - 5.600 / 6.600
Schnittkreis (cm)		38,0
Länge (m)		1,8
Gewicht (inkl. Akku in kg)		4,8
Lieferumfang		Akku (DCB 547 bis max. 9,0 Ah*), System-Schnellladegerät, Fadenspule, Dickichtmesser, Messer-Adapter-Set, Schultergurt, (N-Version ohne Akkus und Ladegerät)

*Details siehe Seite 2

TECHNISCHE DATEN		DCM 572 X1 / N
Akku (Kapazität)		XR FLEXVOLT (bis max. 9,0 Ah*)
Max. Luftgeschwindigkeit (km/h)		195
Max. Luftdurchsatz (m ³ /h)		680
Gewicht (inkl. Akku in kg)		5,8
Lieferumfang		Akku (DCB 547 bis max. 9,0 Ah*), System-Schnellladegerät, Konzentrierdüse, (N-Version ohne Akkus und Ladegerät)

*Details siehe Seite 2

TECHNISCHE DATEN		DCM 575 X1 / N
Akku (Kapazität)		XR FLEXVOLT (bis max. 9,0 Ah*)
Schwertlänge (cm)		40
Kettengeschwindigkeit (m/s)		15
Gewicht (inkl. Akku in kg)		5,6
Lieferumfang		Akku (DCB 547 bis max. 9,0 Ah*), System-Schnellladegerät, Kettenschutzkócher, (N-Version ohne Akkus und Ladegerät)

*Details siehe Seite 2

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCM571	≤2,5	1,5	--	76,0	90,0	1,62
DCM572	1,9	1,5	--	88,0	99,5	1,0
DCM575	3,5	1,5	--	80,5	100,5	3,0

18,0 VOLT OUTDOOR-GERÄTE



Abb.: DCM 562 P1



Abb.: DCM 563 P1




Abb.: DCM 561 P1



AKKU-GEBLÄSE

DCM 562 P1 / PB

- Lange Akku-Laufzeit und erhöhte Lebensdauer
- Gasgebeschalter (DCM 561 mit 2-Stufen-Elektronik)
- Ergonomisch leichtes Design und geräuscharme Bauweise

AKKU-HECKENSCHERE

DCM 563 P1 / PB

 nicht bei PB-Version
nicht bei PB-Version


AKKU-RASENTRIMMER

DCM 561 P1 / PB

DCM 562 P1
€ 319,-*
 € 379,61 inkl. MwSt.

DCM 562 PB
€ 199,-*
 € 236,81 inkl. MwSt.

DCM 563 P1
€ 279,-*
 € 332,01 inkl. MwSt.

DCM 563 PB
€ 159,-*
 € 189,21 inkl. MwSt.

DCM 561 P1
€ 319,-*
 € 379,61 inkl. MwSt.

DCM 561 PB
€ 199,-*
 € 236,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCM 562 P1 bzw. PB

Akku (Volt/Ah)	18,0 / 5,0
Lüfterdrehzahl (min ⁻¹)	18.000
Luftgeschwindigkeit (km/h)	144
Luftdurchsatz (m ³ /h)	680
Gewicht (inkl. Akku in kg)	3,2
Lieferumfang	Akku (DCB 184), System-Schnellladegerät (PB-Version ohne Akku und Ladegerät)

TECHNISCHE DATEN DCM 563 P1 bzw. PB

Akku (Volt/Ah)	18,0 / 5,0
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2.800
Schwertlänge (cm)	55
Schnittstärke (mm)	19
Gewicht (inkl. Akku in kg)	3,4
Lieferumfang	Akku (DCB 184), System-Schnellladegerät, 55 mm Laser-geschliffens Dual Action Schwert (PB-Version ohne Akku und Ladegerät)

TECHNISCHE DATEN DCM 561 P1 bzw. PB

Akku (Volt/Ah)	18,0 / 5,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4.600 / 6.000
Faden-Durchmesser (mm)	2,0
Schnittkreis (cm)	33,0
Länge (m)	1,7
Gewicht (inkl. Akku in kg)	3,9
Lieferumfang	Akku (DCB 184), System-Schnellladegerät, 7,5 m Trimmerfaden (2,0 mm) (PB-Version ohne Akku und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCM562	1,5	3,0	--	80,0	94,0	1,17
DCM563	2,0	1,5	--	80,5	98,0	6,5
DCM561	≤2,5	1,5	--	76,0	90,0	1,62

Zubehör für Outdoor-Geräte

Artikel	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 20662	Kettensägeöl (1 Liter)	€ 16,90*	€ 20,11
DT 20660	Schwert mit Sägekette, 40 cm	€ 39,90*	€ 47,48
DT 20661	Schwert mit Sägekette, 46 cm	€ 44,90*	€ 53,43
DT 20663	Sägekette, 40 cm	€ 16,90*	€ 20,11
DT 20664	Sägekette, 46 cm	€ 19,90*	€ 23,68
DT 20656	Trimmer-Ersatzspule 15,2 / 2,0 (m / mm)	€ 16,90*	€ 20,11
*Zubehör nur für Akku-Motorsense DCM 571			
DT 20653	Dickichtmesser 25 cm, 3 Flügel	€ 19,90*	€ 23,68
DT 20654	Grasschneideblatt, 25 cm, 2 Flügel	€ 10,90*	€ 12,97
DT 20655	Grasschneideblatt, 23 cm, 4 Flügel	€ 14,90*	€ 17,73

ZUBEHÖR-TIPP

DT 20650
 Länge: 15,2 m
 Ø: 2,0 mm
€ 4,90*
 € 5,83 inkl. MwSt.

DT 20651
 Länge: 68,6 m
 Ø: 2,0 mm
€ 13,90*
 € 16,54 inkl. MwSt.

DT 20652
 Länge: 68,6 m
 Ø: 2,5 mm
€ 16,90*
 € 20,11 inkl. MwSt.

Profi-Trimmer-Fäden (für DCM 561 und DCM 571)

Sie haben die freie Wahl: In nur drei Schritten zum perfekten 18,0 Volt Akku-System!



1. Ihre XR Maschinen-Kombination



<p>BL Motor</p>  <p>DCD 996 NT 3-Gang-Schlagbohrschrauber - 95 Nm max. Drehmoment € 229,-* (€ 272,51 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCD 991 NT 3-Gang-Bohrschrauber - 95 Nm max. Drehmoment € 209,-* (€ 248,71 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCD 796 NT 2-Gang-Schlagbohrschrauber - 70 Nm max. Drehmoment € 149,-* (€ 177,31 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCD 791 NT 2-Gang-Bohrschrauber - 70 Nm max. Drehmoment € 129,-* (€ 153,51 inkl. MwSt.)</p>	 <p>DCD 740 NT Winkelbohrmaschine - Max. Bohrleistung Holz/Metall: 28 mm / 10 mm € 179,-* (€ 213,01 inkl. MwSt.)</p>
<p>BL Motor</p>  <p>DCF 899 NT ½" 3-Gang-Schlagschrauber - 135 / 400 / 950 Nm max. Drehmoment € 299,-* (€ 355,81 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCF 880 NT ½" Schlagschrauber - 203 Nm max. Drehmoment € 229,-* (€ 272,51 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCF 887 NT 1/4" Schlagschrauber - 27 / 170 / 205 Nm max. Drehmoment € 199,-* (€ 236,81 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCH 283 NT NEU SDS-plus Kombihammer - 2,8 J Einzelschlagenergie - Max. Bohrdurchmesser Beton: 26 mm € 349,-* (€ 415,31 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCH 273 NT SDS-plus Kombihammer - 2,1 J Einzelschlagenergie - Max Bohrdurchmesser Beton: 24 mm € 269,-* (€ 320,11 inkl. MwSt.)</p>
 <p>DCG 412 NT Winkelschleifer - 125 mm max. Scheibendurchmesser € 229,-* (€ 272,51 inkl. MwSt.)</p>	 <p>DCS 350 NT Gewindestangenschneider - Geeignet für M6 / M8 / M10 / M12 € 499,-* (€ 593,81 inkl. MwSt.)</p>	 <p>DCS 373 NT Metallhandkreissäge - 43 mm max. Schnitttiefe € 239,-* (€ 284,41 inkl. MwSt.)</p>	 <p>DCS 491 NT NEU Blechscherer - Leerlaufhubzahl: 0 – 2.450 min⁻¹ € 259,-* (€ 308,21 inkl. MwSt.)</p>	 <p>DCS 371 NT Hand-Bandsäge - Max. Schnitttiefe: 63,5 mm € 279,-* (€ 332,01 inkl. MwSt.)</p>
<p>BL Motor</p>  <p>DCS 570 NT NEU Handkreissäge 64 mm max. Schnitttiefe € 259,-* (€ 308,21 inkl. MwSt.)</p>	 <p>DCS 391 NT Handkreissäge - 55 mm max. Schnitttiefe € 239,-* (€ 284,41 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCP 580 NT 82 mm Hobel - 2 mm max. Spanabnahme € 179,-* (€ 213,01 inkl. MwSt.)</p>	<p>BL Motor</p>  <p>DCN 660 NT Nagler - 48 Joule Einschlagenergie - 1,4 x 1,6 mm Stauchkopfnägel € 389,-* (€ 462,91 inkl. MwSt.)</p>	 <p>DCE 079 NG NEU Rotationslaser (Grün) - Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5 mm auf 10 m € 1.099,-* (€ 1.307,81 inkl. MwSt.)</p>

DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten und dem gewissen Plus



2. Ihr Akku-Set



3. Ihre Zugaben

BL
Motor



DCF 622 NT
Universalschrauber
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.000 min⁻¹
€ 209,-* (€ 248,71 inkl. MwSt.)

BL
Motor



DCF 620 NT
Schnellbauschrauber
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.400 min⁻¹
€ 209,-* (€ 248,71 inkl. MwSt.)



DCH 133 NT **NEU**
SDS-plus Kombihammer
- 2,6 J Einzelschlagenergie
- Max. Bohrdurchmesser
Beton: 26 mm
€ 199,-* (€ 236,81 inkl. MwSt.)

BL
Motor



DCS 367 NT **NEU**
Säbelsäge
- Leerlaufhubzahl: 0 - 2.900 min⁻¹
- Hublänge: 28,6 mm
€ 209,-* (€ 248,71 inkl. MwSt.)



DCS 331 NT
Pendelhub Stichsäge
- Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl:
135 / 10 mm
€ 209,-* (€ 248,71 inkl. MwSt.)

BL
Motor



DCS 355 NT
Multi-Tool
- Oszillationen: 0- 20.000 min⁻¹
€ 199,-* (€ 236,81 inkl. MwSt.)



DCE 079 NR **NEU**
Rotationslaser (Rot)
- Nivelliergenauigkeit:
+/- 0,5 mm auf 10 m
€ 899,-* (1.069,81 inkl. MwSt.)



DCE 074 NR **NEU**
Rotationslaser (Rot)
- Nivelliergenauigkeit:
+/- 1 mm auf 10 m
€ 649,-* (772,31 inkl. MwSt.)



DCB 115 D2
Systemladegerät DCB115 +
2 x Akku DCB 183 (2,0 Ah)
€ 169,-* (€ 201,11 inkl. MwSt.)

DCB 115 D3
Systemladegerät DCB115 +
3 x Akku DCB 183 (2,0 Ah)
€ 219,-* (€ 260,61 inkl. MwSt.)



DCB 115 P2
Systemladegerät DCB115 +
2 x Akku DCB 184 (5,0 Ah)
€ 279,-* (€ 332,01 inkl. MwSt.)

DCB 115 P3
Systemladegerät DCB115 +
3 x Akku DCB 184 (5,0 Ah)
€ 379,-* (€ 451,01 inkl. MwSt.)



DCB 118 T2*
System-Schnellladegerät DCB 118,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 546
(bis max. 6,0 Ah*)
€ 329,-* (€ 391,51 inkl. MwSt.)

DCB 132 T2*
System-Doppelladegerät DCB 132,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 546
(bis max. 6,0 Ah*)
€ 349,-* (€ 415,31 inkl. MwSt.)



DCB 118 X2*
System-Schnellladegerät DCB 118,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 547
(bis max. 9,0 Ah*)
€ 399,-* (€ 474,81 inkl. MwSt.)

DCB 132 X2*
System-Doppelladegerät DCB 132,
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 547
(bis max. 9,0 Ah*)
€ 419,-* (€ 498,61 inkl. MwSt.)

*Details siehe Seite 2



**JEDE NT-MASCHINE
(INKL. LASER)
KOMMT IN EINER
T STAK-SYSTEM-BOX**



**BEIM KAUF VON 3 HIER
ABGEBILDETEN MASCHINEN
(INKL. LASER) ERHALTEN SIE
1X +TSTAK CART**
(Bestell-Nr.: TS CART / UVP: € 49,50*)



**BEIM KAUF VON 5 HIER
ABGEBILDETEN MASCHINEN
(INKL. LASER) ERHALTEN SIE
1X +TSTAK TROLLEY**
(Bestell-Nr.: TS TROLLEY /
UVP: € 149,90*)

**TIPP: Zur Erreichung der
Zugabe-Mengen zählen auch
die XR FLEXVOLT NT-Versionen
(siehe Seite 6 / 7)**

**JETZT NOCH SCHNELLER,
STÄRKER, BESSER:
NEUESTE GENERATION BÜRSTENLOSER
18,0 VOLT BOHR- UND SCHLAGBOHRSCRAUBER
MIT 2- ODER 3-GANG-GETRIEBE**



- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer durch bürstenlosen Motor
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und Spindelarretierung
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen



Als DCD 791 / 796 NT auch in



Versionen erhältlich!



Abb.: DCD 791 D2

DCD 791 / 796 D2 bzw. P2:
Mit spürbarer Leistungssteigerung und verbesserter Getriebeabstimmung jetzt mit nahezu 20% stärkerem Drehmoment gegenüber dem vergleichbaren Vorgängermodell

Als DCD 991 / 996 NT auch in



Versionen erhältlich!



Abb.: DCD 991 P2

DCD 991 / 996 P2:
Mit 25% höherer Abgabeleistung, 20% Drehmomentsteigerung sowie einer deutlich höheren Leerlaufschlagzahl gegenüber dem vergleichbaren Vorgängermodell

Zweigang-Bohrschrauber

Zweigang-Schlagbohrschrauber

Dreigang-Bohr- und Schlagbohrschrauber

DCD 791 D2	DCD 791 P2	DCD 796 D2	DCD 796 P2	DCD 991 P2	DCD 996 P2
€ 289,-*	€ 419,-*	€ 309,-*	€ 439,-*	€ 499,-*	€ 519,-*
€ 343,91 inkl. MwSt.	€ 498,61 inkl. MwSt.	€ 367,71 inkl. MwSt.	€ 522,41 inkl. MwSt.	€ 593,81 inkl. MwSt.	€ 617,61 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD 791 D2 bzw. P2	DCD 796 D2 bzw. P2	DCD 991 P2	DCD 996 P2
Akku (Volt / Ah)	18,0 / 2,0 bzw. 5,0	18,0 / 2,0 bzw. 5,0	18,0 / 5,0	18,0 / 5,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 550 / 2.000	0 - 550 / 2.000	0 - 450 / 1.300 / 2.000	0 - 450 / 1.300 / 2.000
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	- / -	0 - 9.350 / 34.000	-	0 - 8.600 / 25.500 / 38.250
max. Drehmoment (h / w in Nm)	70 / 27	70 / 27	95 / 66	95 / 66
Bohrleistung in				
Holz / Metall / Stein (mm)	40 / 13 / -	40 / 13 / 13	55 / 15 / -	55 / 15 / 16
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
Gewicht (inkl. Akku in kg)	1,5 bzw. 1,7	1,6 bzw. 1,8	2,0	2,1
Lieferumfang	jeweils 2 Akkus (DCB 183 bei D2-Versionen / DCB 184 bei P2-Versionen), System-Schnellladegerät, T STAK-Box			

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)	Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 791	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	76,0	87,0	3,0	DCD 991	2,5	1,5	Bohren in Metall	97,0	108,0	3,0
DCD 796	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	89,0	100,0	3,0	DCD 996	2,5	1,5	Bohren in Metall	75,0	86,0	3,0

BÜRSTENLOSE 18,0 VOLT AKTIONS-SETS INKL. ZUBEHÖR



Abb.: DCK 791 D2T

Inkl. 71-tlg. Zubehör-Set

DCK 791 / 796 D2T

- Leistungsstarke Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber (Beschreibung und technische Daten siehe links)
- Inkl. 71-tlg. Zubehör-Set bestehend aus: 1x DT 5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm), 25x T20 Schrauberbits, 25x T25 Schrauberbits, 1x DT 7500 Magnetischer Bithalter
- Zusätzlich bei DCK 791 D2T: 2x DT 4535 (5-tlg. Holzbohrer Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
- Zusätzlich bei DCK 796 D2T: 1x DT 4535 (5-tlg. Holzbohrer Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm), 1x DT 6956 (5-tlg. Steinbohrer Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)



Bohrschrauber

Schlagbohrschrauber

AKTIONS-SET
DCK 791 D2T
€ 299,99*
€ 356,99 inkl. MwSt.

AKTIONS-SET
DCK 796 D2T
€ 319,99*
€ 380,79 inkl. MwSt.



Abb.: DCK 796 D2KX

Inkl. 117-tlg. Zubehör-Set

DCK 791 / 796 D2KX

- Leistungsstarke Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber (Beschreibung und technische Daten siehe links)
- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 2.0 A h), System-Schnellladegerät, in besonders robuster und großräumiger Tough-Box DS150
- 117-tlg. Zubehör-Set bestehend aus: 13 x Metallbohrer (von 1 bis 6,5 mm), 13 x Holzbohrer (von 3 bis 8 mm), 5 x Steinbohrer (von 3 bis 10 mm), 10 x Stecknüsse (von 5 bis 13 mm), 1 x Senker, 25 x T20 Schrauberbits, 25 x T25 Schrauberbits, 25 x P22 Schrauberbits



Bohrschrauber

Schlagbohrschrauber

AKTIONS-SET
DCK 791 D2KX
€ 319,99
€ 380,79 inkl. MwSt.

AKTIONS-SET
DCK 796 D2KX
€ 339,99*
€ 404,59 inkl. MwSt.

DCK 795 S2T: BÜRSTENLOSES 18,0 VOLT AKTIONS-SET INKL. ZUBEHÖR




DCK 795 S2T

- Kräftiger und universell einsetzbarer Schlagbohrschrauber mit optimalen Preis- / Leistungsverhältnis
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Inkl. hochwertigem 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus:
 - 1 x DT 5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm)
 - 1 x DT 4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4, 5, 6, 8, 10 mm)
 - 1 x DT 6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4, 5, 6, 8, 10 mm)
 - 1 x DT 7500 (magnetischer Bithalter)
 - 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25-Schrauberbits

TECHNISCHE DATEN DCD 795 S2

Akku (Volt / Ah)	18,0 / 1,5
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 600 / 2.000
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	0 -10.200 / 34.000
max. Drehmoment (h/w in Nm)	60 / 23
Bohrleistung in Holz/Metall/Stein (mm)	38 / 13 / 13
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 - 13
Gewicht (inkl. Akku in kg)	1,6
Lieferumfang	2 Akkus (DCB 181), System-Schnellladegerät und T STAK-Box



AKTIONS-SET
DCK 795 S2T
€ 219,99*
€ 261,79 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 795	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	90,0	101,0	3,0

MULTITALENT MIT 12,0 Ah 18,0 VOLT BOHRSCHRAUBER MIT 3. AKKU

DCD 780 M3

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes und zentrisch spannendes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter



+ 3.



TECHNISCHE DATEN DCD 780 M3

Akku (Volt / Ah)	18,0 / 4,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 600 / 0 - 2.000
max. Drehmoment (h/w in Nm)	60 / 23
Bohrleistung in Holz/Metall (mm)	38 / 13
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 - 13
Gewicht (inkl. Akku in kg)	1,8
Lieferumfang	3 Akkus (DCB 182), System-Schnellladegerät, Transportkoffer

SIE SPAREN
€ 199,-*

AKTIONSPREIS
DCD 780 M3
€ 299,99*
€ 356,99 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 780	3,0	1,5	Bohren in Metall	74,0	85,0	3,0
	≤2,5	1,5	Schrauben	74,0	85,0	3,0

26 mm AKKU-KOMBIHAMMER

DCH 133 NT

- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Drehstopp
- Schlagstopp


DCH 133 NT
€ 199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.

Optimal geeignet für


TECHNISCHE DATEN
DCH 133 NT

Akku (Volt / Ah)	18,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1.550
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 5.680
Einzelschlagenergie (Joule)	2,6
Max. Bohrleistung in Beton (mm)	26
Gewicht (inkl. 2,0 Ah bzw. 5,0 Ah Akku in kg)	2,7 bzw. 2,9
Lieferumfang	Basistype in T STAK-Box (ohne Akkus und Ladegerät), inkl. Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenschlag

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH133	12,9	1,5	Bohren in Beton	83,0	94,0	3,0

NEU

26 mm AKKU-KOMBIHAMMER

DCH 283 P2 / NT

- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion
- Perform & Protect: extrem geringe Vibrationen
- Dreh- und Schlagstopp



Abb.: DCH 283 P2

In NT-Version optimal geeignet für


DCH 283 P2
€ 639,-*
€ 760,41 inkl. MwSt.
DCH 283 NT
€ 349,-*
€ 415,31 inkl. MwSt.


nicht bei NT Version

nicht bei NT Version

TECHNISCHE DATEN
DCH 283 P2 / NT

Akku (Volt / Ah)	18,0 / 5,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 980
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4.320
Einzelschlagenergie (Joule)	2,8
Max. Bohrleistung in Beton (mm)	26
Gewicht (inkl. Akku in kg)	4,4
Lieferumfang	2 Akkus (DCB 184), System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenschlag, T STAK-Box VI (NT-Version ohne Akkus und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH283	8,5	1,5	Bohren in Beton	86,0	97,0	3,0

NEU

18,0 VOLT AKKU-BETONVERDICHTER

Optimal geeignet für


DCE 531 N

- Optimal geeignet zum Verdichten und für horizontales Ausweichen von gegossenem Beton
- Elektronische Vibrationsregulierung für jede Betondichte
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten


TECHNISCHE DATEN
DCE 531 N

Akku (Volt)	18,0
Schwingung (min ⁻¹)	0 - 15.000
Vibrator-Durchmesser (mm)	28,6
Länge des flexiblen Gummischaft (m)	1,2
Gewicht (inkl. 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akku in kg)	3,5 bzw. 3,7
Lieferumfang	Basistype (ohne Akkus und Ladegerät)

DCE 531 N
€ 379,-*
€ 451,01 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCE531	2,8	1,5	Betonverdichten	75,0	87,0	3,0

18,0 VOLT AKKU-KARTUSCHENPISTOLE FÜR JEDEN EINSATZ - FÜR JEDES GEBINDE

NEU



Abb.: DCE 581 D1

Auspressrohr und Kartuschenhalter
(beides im serienmäßigen Lieferumfang)
je nach Bedarf schnell austauschbar

Verfügbar ab Mai 2017

DCE 581 D1 / NK

- Hoher Auspressdruck für besonders zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen
- Universell einsetzbar mit 600 ml-Folienbeutel oder 300 / 310 ml-Kartuschen
- Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

nicht bei
NK Version



nicht bei
NK Version



DCE 581 D1

€ 429,-*

€ 510,51 inkl. MwSt.

In NK-Version optimal geeignet für



DCE 581 NK

€ 299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.

Technische Daten

DCE 581 D1 / NK

Akku (Volt / Ah)	18,0 / 2,0
Max. Folienbeutelgröße (ml)	600
Kartuschengröße (ml)	300 bzw. 310
Auspressdruck (kg)	454
Gewicht (mit Rohr bzw. Halter / jeweils inkl. Akku in kg)	2,6 bzw. 2,2
Lieferumfang	Akku (DCB 183), System-Schnellladegerät, Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, Transportkoffer (NK-Version ohne Akku und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s²)	K (m/s²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCE 581	< 2,5	1,5	--	66,0	77,0	5,0

18,0 VOLT AKKU-BLECHSCHERE

DCS 491 NT

- Fein dosierbare, elektronische Hubzahlregulierung
- Problemlosen Dauereinsatz und lange Lebensdauer durch hochwertige Stahlschneiden
- Um 180° drehbarer Schneidkopf für problemlosen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Einfache, saubere Kurvenschnitte auch mit kleinem Radius
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide

Optimal geeignet für



NEU



TECHNISCHE DATEN

DCS 491 NT

Akku (Volt)	18,0
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2.450
Schnittkapazität in Edelstahl (in mm bei 600 N/mm²)	1,0
Gewicht (inkl. 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akku in kg)	2,2 bzw. 2,4
Lieferumfang	Basistype in T STAK-Box II (ohne Akku und Ladegerät)



DCS 491 NT

€ 259,-*

€ 308,21 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s²)	K (m/s²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS491	5,0	1,7	Blechschnitten	70,0	81,0	3,0

18,0 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

DCS 570 P2 / NT

- Elektronische Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigen Aluminium
- Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt

nicht bei NT Version

nicht bei NT Version



Abb.: DCS 570 P2

DCS 570 P2

€ 549,-*

€ 653,31 inkl. MwSt.

In NT-Version optimal geeignet für



DCS 570 NT

€ 259,-*

€ 308,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS 570 P2 / NT

Akku (Volt / Ah)	18,0 / 5,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5.200
Neigungseinstellung	50°
Sägeblattmaße (mm)	184 x 30
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° (mm)	64 / 48
Gewicht (inkl. Akku in kg)	3,6
Lieferumfang	2 Akkus (DCB 184), System-Schnellladegerät, 30 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI, (NT-Version ohne Akkus und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS570	2,5	1,5	Sägen in Holz	91,0	102,0	3,0

NEU

BG BAU gefördert mit bis zu 150 €. Änderungen der Fördersummen vorbehalten. Sämtliche Infos auf www.bgbau.de

18,0 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

DCS 367 P2 / NT

- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit
- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar



nicht bei N-Version

nicht bei N-Version



Abb.: DCS 367 P2

DCS 367 P2

€ 499,-*

€ 593,81 inkl. MwSt.

In NT-Version optimal geeignet für



DCS 367 NT

€ 209,-*

€ 248,71 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS 367 P2 / NT

Akku (Volt / Ah)	18,0 / 5,0
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2.900
Hublänge (mm)	28,6
Gewicht (inkl. Akku in kg)	2,9
Lieferumfang	2 Akkus (DCB 184), System-Schnellladegerät, T STAK-Box II (NT-Version ohne Akkus und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS367	17,5	3,0	Sägen in Holz	88,0	99,0	3,0

NEU

BG BAU gefördert mit bis zu 150 €. Änderungen der Fördersummen vorbehalten. Sämtliche Infos auf www.bgbau.de

DCR 027 AKKU- UND NETZ-RADIO

DCR 027

- DAB+ und FM Stereo Radio zum Empfang von digitalen und analogen Signalen
- Stromversorgung über Netzanschluß (230 Volt) oder über alle 14,4, 18,0 und 54,0 Volt XR Akkus
- Integrierte Doppelsteckdosen mit bis zu max. 3.680 Watt Gesamtanschlußwert
- USB-Anschluss zum Laden von Handys + MP3-Player
- Verbindung externer Audiogeräte über 3,5 mm AUX oder Bluetooth
- Ladezeit von XR-Akkus: 40 min. bei 2,0 Ah- / 80 min. bei 4,0 Ah- / 100 min. bei 5,0 Ah / 120 min. bei 6,0 Ah- / 180 min. bei 9,0 Ah-Akkus
- Inkl. Netzanschlusskabel (2 Meter)

Verfügbar ab Mai 2017


DCR 027

€ 259,-*

€ 308,21 inkl. MwSt.


NEU

DIE ROLLENDE WERKSTATT MIT DER BESTEN AKKU-MASCHINEN- KOMBINATION ALLER ZEITEN



DCK 896 P4

Universell einsetzbares Komplett-Set inkl.:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus (DCB 184 mit 18,0 Volt / 5,0 Ah)
- System-Doppelladegerät mit zusätzlich 2 USB-Eingängen
- Tough-Boxen DS 150, DS 300 und DS 400 sowie Trolley DS Carrier

DCK 896 P4

€ 2.099,-*

€ 2.497,81 inkl. MwSt.



BRUSHLESS
PERFORM PROTECT

Alles komplett
im 3-tlg.
Tough-Box-System

inkl. Trolley

**5
AH**

Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD 996 1	SDS-plus Kombihammer DCH 273 8	Stichsäge DCS 331 7	Handkreissäge DCS 391
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 450 / 1.300 / 2.000	Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3.000
Max. Drehmoment (h/w in Nm)	95 / 66	Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl (mm)	135 / 10
Gewicht (inkl. Akku in kg)	2,1	Gewicht (inkl. Akku in kg)	3,1
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4.600	Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° (mm)	55 / 42
Einzel Schlagenergie (Joule)	2,1	Gewicht (inkl. Akku in kg)	3,8
Bohrleistung in Beton (mm)	24		
Gewicht (inkl. Akku in kg)	3,1		
1/2" Schlagschrauber DCF 880 2	Säbelsäge DCS 387 6	Winkelschleifer DCG 412 5	LED-Lampe DCL 050
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2.300	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	7.000
Max. Drehmoment (Nm)	203	Max. Scheiben-Ø (mm)	125
Gewicht (inkl. Akku in kg)	1,6	Gewicht (inkl. Akku in kg)	2,9
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2.900	Leuchtdauer (bei 5,0 Ah)	ca. 12 Std.
Hublänge (mm)	28,6	Lampenkopfverstellung	um 144°
Gewicht (inkl. Akku in kg)	2,9	Gewicht (inkl. Akku in kg)	1,0

Modell	Vibration (m/s ²) K	(m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A) K	Modell	Vibration (m/s ²) K	(m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A) K
DCD996	≤2,5	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	75,0	86,0	DCS387	23,0	3,6	Sägen von Holz	87,0	98,0
DCH273	6,6	1,5	Hammerb. in Beton	86,0	97,0	DCS331	9,8	2,4	Sägen von Holz	89,0	100,0
	5,4	1,5	Meißeln m. Seiteng.	86,0	97,0		5,6	1,5	Sägen von Metall	89,0	100,0
	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	86,0	97,0	DCS391	3,1	1,5	Sägen von Holz	84,0	95,0
DCF880	15,5	2,2	--	90,0	101,0	DCG412	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	87,0	98,0

DAS DEWALT FLOTTENMANAGEMENT: 3 JAHRE KOMPLETTSCHUTZ FÜR IHRE MASCHINEN - KEINE ZUSATZKOSTEN FÜR SIE



Für Ihre individuelle Maschinenflotte stehen Ihnen ab sofort über 100 ausgewählte und leistungsstarke Elektrowerkzeuge von DEWALT zur Verfügung, mit denen Sie weitgehend alle tagtäglichen Anwendungsfelder problemlos abdecken können.

Ihr Vorteil: Für alle Maschinen bieten wir Ihnen hierbei den einmaligen DEWALT Vollservice in 2 Varianten ("Komfort" ohne bzw. "Premium" mit Leihmaschine während der Servicearbeiten) an. Für Sie bedeutet das: 3 Jahre Komplettschutz für Ihre Maschinen - keine Zusatzkosten oder andere Einschränkungen. **Und das ohne wenn und aber!**

DER DEWALT VOLLSERVICE BEINHALTET VON A BIS Z:

- Online Registrierung und Verwaltung des Maschinenbestandes
- Kennzeichnung mit Sicherheits-RFID-Transponder und Vollservice-Plakette
- Kostenloser Austausch auch von Verschleißteilen
- Keine Reparatur- und Wartungskosten
- Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb von Deutschland
- Transportversicherung der Geräte und Diebstahlsicherung bei allen Service-Varianten
- Finanzierungsmöglichkeit durch attraktiv kalkulierte Leasingraten inkl. der damit für Sie verbundenen Vorteile wie:
 - leichte Kalkulation durch fixe, monatliche Belastung
 - fest definierter Gültigkeitszeitraum
- Wahlweise auch mit Leihgeräten im Reparaturfall

ZWEI BEISPIELE FÜR PREISLICH ATTRAKTIVE AKTIONSMODELLE INKL. 3 JAHREN DEWALT VOLLSERVICE

Kauf inkl. VOLLSERVICE* KOMFORT

statt
~~€ 637,-*~~

€ 497,99*

Unsere Empfehlung!

+ 3.

- DCD 780 M3: 18,0 Volt / 4,0 Bohrschrauber**
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
 - Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
 - Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise
 - Inkl. 3 Akkus (DCB 182), System-Schnellladegerät, Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN		DCD 780 M3
Akku (Volt / Ah)		18,0 / 4,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)		0 - 600 / 0 - 2.000
max. Drehmoment (h/w in Nm)		60 / 23
Bohrleistung in Holz/Metall (mm)		38 / 13
Bohrfutterspannweite (mm)		1,5 - 13
Gewicht (inkl. Akku in kg)		1,8



Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 780	3,0	1,5	Bohren in Metall	74,0	85,0	3,0
	≤2,5	1,5	Schrauben	74,0	85,0	3,0

Kauf inkl. VOLLSERVICE* KOMFORT

statt
~~€ 1114,-*~~

€ 824,99*

Unsere Empfehlung!

+

- D 25602 K: 45 mm SDS-max Kombihammer**
- Sehr schneller Bohrfortschritt durch Hochleistungsmotor
 - Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
 - Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten Handgriff
 - Einzigartige 2-Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 Nm)

TECHNISCHE DATEN		D 25602 K
Aufnahmeleistung (Watt)		1.250
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)		1.430 - 2.840
Einzelschlagenergie (Joule)		8
max. Bohrleistung in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen (mm)		45 / 65 / 100
Gewicht (kg)		6,9

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D25062	8,7	1,5	Hammerbohren in Beton	93,0	104,0	3,0
	6,8	1,5	Meißeln mit Seitengriff	93,0	104,0	3,0



INNOVATION TRIF... GRÜNE LASERLINIE - F... SICHTBARKEIT B...

NEU



Abb.: DCE 089 D1G



10,8 Volt Akku-Kreuzlinienlaser

- Neue Generation präziser und robuster Kreuzlinienlaser für den universellen Einsatz
- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung sowie sehr lange Laufzeiten durch 10,8 Volt XR-Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE 0892 (G) – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP 65
- Inkl. Akku (DCB 127), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Transportkoffer



ZUBEHÖR-TIPP

DE 0881
Aluminium-Stativ
1/4"-Aufnahme,
höhenverstellbar
bis 1,70 m
UVP: € 99,-*



Abb.: DCE 0811 D1R



Abb.: DCE 088 D1R



Abb.: DCE 089 D1R

*gegenüber vgl. Laser mit roten Laserlinien

TECHNISCHE DATEN	DCE 0811 D1G bzw. D1R	DCE 088 D1G bzw. D1R	DCE 089 D1G bzw. D1R
Laser-Typ	Linienlaser 2 x 360°, grün bzw. rot	Linienlaser, grün bzw. rot	Multilinenlaser 3 x 360°, grün bzw. rot
Akku (Volt / Ah)	10,8 / 2,0	10,8 / 2,0	10,8 / 2,0
Laserdiode (Nm)	515 bzw. 635	515 bzw. 635	515 bzw. 635
Laserklasse	2M bzw. 2	2M bzw. 2	2M bzw. 2
Anzahl der Strahlen / Punkte	2	2	3
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal	1 x horizontal / 1 x vertikal	1 x horizontal / 2 x vertikal
Nivelliergenauigkeit (mm auf m)	3 auf 10	3 auf 10	3 auf 10
Automatischer Nivellierungsbereich	4°	4°	4°
Lasersichtbarkeit ohne / mit Detektor (m)	30 / 60 bzw. 20 / 50	30 / 60 bzw. 20 / 50	30 / 60 bzw. 20 / 50
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"
IP-Klassifizierung	IP65	IP65	IP65
Gewicht (inkl. Akku in kg)	0,9	1,0	1,1

DCE 0811 D1G € 449,-* € 534,31 inkl. MwSt.	DCE 0811 D1R € 359,-* € 427,21 inkl. MwSt.	DCE 088 D1G € 349,-* € 415,31 inkl. MwSt.	DCE 088 D1R € 299,-* € 355,81 inkl. MwSt.	DCE 089 D1G € 589,-* € 700,91 inkl. MwSt.	DCE 089 D1R € 449,-* € 534,31 inkl. MwSt.
--	--	---	---	---	---

STUFEN AUF PRÄZISION FÜR 4 MAL BESSERE BEI TAGESLICHT*



Abb.: DCE 079 D1G

18,0 Volt Rotationslaser mit Vertikal-Lot

- Vollautomatisch und selbstnivellierende Rotationslaser
- Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18,0 Volt XR-Akku
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus
- Inkl. Akku (DCB 183), System-Schnellladegerät elektronischer Empfänger, Fernbedienung (nur DCE 079 D1G bzw. D1R), Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und T-STAK-Box VI (in NG- und NR-Version ohne Akku und Ladegerät - Details siehe Seite 10 / 11)

DCE 079 D1G / D1R:

- Digitaler Neigungs-Modus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lotauf- und -abwärts)

DCE 074 D1R:

- Manueller Neigungs-Modus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$
- Mit einfachem Vertikal-Lot (Lotaufwärts)

nicht bei
NG bzw. NR
Version



nicht bei
NG bzw. NR
Version



Abb.: DCE 074 D1R



TECHNISCHE DATEN	DCE 079 D1G	DCE 079 D1R	DCE 074 D1R
Laser-Typ	Rotationslaser grün	Rotationslaser rot	Rotationslaser rot
Akku (Volt / Ah)	18,0 / 2,0	18,0 / 2,0	18,0 / 2,0
Laserdiode (Nm)	515 bzw. 635	515 bzw. 635	515 bzw. 635
Laserklasse	2	2	2
Rotationsgeschwindigkeit (m ⁻¹)	300 / 600 / 1.200	300 / 600 / 1.200	300 / 600 / 1.200
Anzahl der Strahlen / Punkte	3 (horizontal / vertikal)	3 (horizontal / vertikal)	3 (horizontal / vertikal)
Nivelliergenauigkeit (mm / m)	1,5 auf 30	1,5 auf 30	3 auf 30
Automatischer Nivellierungsbereich	5°	5°	5°
Lasersichtbarkeit ohne / mit Empfänger (m)	76 / 600	76 / 600	45 / 457
Stativaufnahme	5/8"	5/8"	5/8"
IP-Klassifizierung	IP67	IP67	IP54
Gewicht (inkl. Akku in kg)	2,0	2,0	2,0

In NG und NR-Version optimal geeignet für



Details und Preise siehe Seite 10 / 11

DCE 079 D1G

€ 1.249,-*

€ 1.481,31 inkl. MwSt.

DCE 079 D1R

€ 1.049,-*

€ 1.248,31 inkl. MwSt.

DCE 074 D1R

€ 799,-*

€ 950,81 inkl. MwSt.

24-tlg. SCHRAUBERBIT- UND RATSCHEN-SET




DT 71516
Auswahl der wichtigsten Bits und Stecknüsse in robuster Box mit Gürtelclip

Inhalt:
 + PH1, PH2, PH3
 + PZ1, PZ2, PZ3
 + T10, T15, T20, T25, T30, T40
 + HEX4, HEX5, HEX6
 6 Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
 Bithalter, Adapter, hochwertige Ratsche

DT 71516
€ 24,90*
 € 29,63 inkl. MwSt.

32-tlg. SCHRAUBERBIT-SET



DT 7969
 - Für problemloses Schrauben
 - Präzise und robuste Schrauber-Bits in allen gängigen Größen
 - Inkl. Schnellwechsel-Bithalter
 - Robuste Box mit Gürtelclip

Inhalt:
 + PH1, PH2 (2x), PH3
 + PZ1, PZ2 (2x), PZ3
 + S3, S4, S5, S6.5
 + T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 + TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40
 + HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
 Magnet-Bithalter, ¼" Stecknuss-Adapter

DT 7969
€ 12,90*
 € 15,35 inkl. MwSt.

45-tlg. SCHRAUBERBIT-SET



DT 71572
 - 25 mm und 50 mm Schrauberbits
 - In robustem Tough Case, zusätzlich mit Magnet-Steckschlüssel und -Bithalter mit Führungshülse

Inhalt:
 + PH1 (2x), PH2 (2x), PH3 (2x) (25mm)
 + PH1, PH2 (2x) (50mm)
 + PZ2 (2x), PZ3 (2x) (25mm)
 + PZ1, PZ2 (2x) (50mm)
 + T10 (3x), T15 (3x), T20 (4x), T25 (3x), T30 (3x) (25mm)
 + T10, T15, T20 (3x), T25 (2x), T30 (2x) (50 mm)
 - SL6 (25mm)
 Magnetische Steckschlüssel 8, 10 mm, Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT 71572
€ 19,90*
 € 23,68 inkl. MwSt.

10-tlg. SET ABKNICKBARER BITHALTER MIT EXTREME IMPACT TORSION BITS



DT 70578 T
 - Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
 - Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten, auch für Schlagschrauber geeignet



Inhalt:
 + PH2 (2x) (25mm)
 + PZ2 (25mm)
 + T10, T15, T20 (2x), T25, T30 (25mm)

Schwenkbarer Magnetbithalter

DT 70578 T
€ 17,90*
 € 21,30 inkl. MwSt.

ABBRECHBARES BI-METALL SÄBELSÄGEBLATT FÜR METALL

- Patentiertes abbrechbares Sägeblatt - dadurch doppelte Standzeit
- Erhöhte Verschleißfestigkeit, Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden
- „Tough Coat“ reduziert Oberflächenreibung und reduziert Wärme
- Extreme scharfe Zähne, für extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer

2^{IN} BREAKAWAY™



Abb.: DT 2416

Artikel*	Anwendung	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 2416	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- und Isolier-Rohre)	230	1,4 - 1,8	5	€ 35,00	€ 41,65
DT 2417	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- und Isolier-Rohre)	152	1,4 - 1,8	5	€ 24,00	€ 28,56

Artikel*	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 2446	8-tlg. Set Säbelsägeblätter, 2 x DT 2416, 6 x DT 2417	€ 44,90	€ 53,43

*Verfügbar ab Juni 2017

NEU

29-tlg. HSS-CO METALLBOHRER-SET



EXTREME DT 4957

- Einzigartige Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren
- Kernverstärkung in Schafrichtung für höchste Bruchstabilität
- Anti-Rutsch-Schaft durch 3 eingefräste Spannflächen
- 4x schneller und bis zu 50% höhere Bruchstabilität als Standardbohrer
- Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl
- Für hochlegierte Stähle bis 1.100N/mm² Zugfestigkeit



SIE SPAREN
€ 79,10*

AKTIONSPREIS

DT 4957

€ 119,90*

€ 142,68 inkl. MwSt.

Inhalt:

Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 /
4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 /
7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 /
11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm

29-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET



EXTREME DT 7926

- Für legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Zugfestigkeit
- Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Rohre ohne Vorkörnern sowie zum Bohren von Holz und Kunststoffen



SIE SPAREN
€ 50,-*

AKTIONSPREIS

DT 7926

€ 79,-*

€ 94,01 inkl. MwSt.

Inhalt:

Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 /
4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 /
7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 /
11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm

DIE PROFI BOHRER-SETS



DT 4535 5-tlg. HOLZSPIRALBOHRER-SET

- Chrom-Vanadium-legierte Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden
- Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern
- Inhalt: 4; 5; 6; 8; 10 mm

SIE SPAREN
€ 2,11*

AKTIONSPREIS

DT 4535

€ 5,99*

€ 7,13 inkl. MwSt.



DT 6952 5-tlg. STEINBOHRER-SET

- Schlagfester Hartmetall-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas
- Geeignet für den Einsatz in Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel
- Inhalt: 4; 5; 6; 8; 10 mm

SIE SPAREN
€ 1,71*

AKTIONSPREIS

DT 6952

€ 5,99*

€ 7,13 inkl. MwSt.

10-tlg. XLR SDS-plus BOHRER-SET

XLR DT 8977B

- Vierschneiden-Geometrie – Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit.
- Vollhartmetallkopf - Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch beim Einsatz in armiertem Beton.
- Vier-Kanal-Wendel – Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.



NEU



Inhalt:

Ø 5 / 2x6 (110mm) / 2x6 / 6.5 / 2x8 / 10 / 12 (160mm)

SIE SPAREN
€ 24,-*

AKTIONSPREIS

DT 8977B

€ 34,99*

€ 41,63 inkl. MwSt.

PROFESSIONAL ECONOMY DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Universal: Allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt
Die robuste, preiswerte Allround Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring Ø 115 - 350 mm
z.B. DT 3711

125 mm x 22,2 x 7 mm

DT 3711

€ 12,90*

€ 15,35 inkl. MwSt.



Weitere Größen und Varianten finden Sie im Dewalt Zubehör Katalog.

Turbo: Allgemeine Baustellenmaterialien - sauberer Schnitt.
Die robuste, preiswerte Allround Trennscheibe mit Turbo Schneidring „Turbo“ - Schneidrand sorgt für ausbruchsarme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe Ø 115 - 230 mm, z.B DT 3712

125 mm x 22,2 x 7mm

DT 3712

€ 14,90*

€ 17,73 inkl. MwSt.



MULTI-TOOL ZUBEHÖR: DIAMANT SÄGEBLÄTTER

NEU



DT 20746
DIAMANT TAUCHSÄGEBLATT 32x40 mm
 - Für den Einsatz in Keramikfliesen
 - Diamant-Beschichtung für sauberes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten

EXTREME
DT 20746
€ 19,50*
 € 23,21 inkl. MwSt.



DT 20745
DIAMANT SEGMENTSÄGEBLATT 94 mm
 - Für den Einsatz in Fliesenfugen, Fugen in Putz schneiden, Leichtbeton und ähnliche Materialien
 - Diamant-Körnung für längere Lebensdauer und geringe Staubeentwicklung



EXTREME
DT 20745
€ 31,50*
 € 37,49 inkl. MwSt.

ALLIGATOR-SPEZIALSÄGEBLÄTTER



Abb.: DT 2979



Produktmerkmale:
 - 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT Alligator Spezialsägen
 - Für den Einsatz in Spezialsägen DWE 397 / 398 / 399 (ab Modelljahr 2013)

Artikel	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge (mm)	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 2974	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE 397/398/399	430	HM	1	€ 85,90	€ 102,22
DT 2975	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 397/398/399	430	HM	1	€ 85,90	€ 102,22
DT 2979	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE 397/398/399	430	HM	1	€ 45,90	€ 54,62


Weiteres Zubehör, Größen und Varianten finden Sie im DEWALT Zubehör Katalog.

C5 AKKU-GASNAGLER + 1.600 NÄGEL FÜR STAHL UND BETON



Abb.: DDF 5110500

Jetzt mit jeweils 1.600 Nägeln (15 bzw. 25 mm) und 2 Gaskartuschen



jeweils 1.600 Nägel

Leistungsstarker Akku-Gasnagler

- Mit einstellbarer Eintreibtiefe für materialgerechtes Arbeiten in Stahl, Beton, Ziegel, Lochstein etc.
- Setzt bis zu 5.700 Nägel pro Akku-Ladung
- Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
- Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel
- Inkl. 2 Akkus (6,0 Volt / 1,5 Ah), Ladegerät und Transportkoffer

SIE SPAREN
€ 736,21*

SIE SPAREN
€ 752,21*

AKTIONSPREIS
C5 KIT 15 MM-DE
€ 779,99*
 € 928,19 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS
C5 KIT 25 MM-DE
€ 779,99*
 € 928,19 inkl. MwSt.

Technische Daten

DDF 5110500

Akku (Volt / Ah)	6,0 / 1,5
Einschlagenergie (Joule)	105
Nagellänge (mm)	15 - 40
Nageldurchmesser (mm)	2,6 - 3,7
Nagelkopfdurchmesser (mm)	6,3
Magazinkapazität (Nägel)	42
Gewicht (inkl. Akku und Kartusche in kg)	3,7

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DDF5110500	18,5	1,6	-	99,3	107,0	3,0

HAMMERHARTE SDS-plus AKTIONEN



Abb.: D 25133 K



Abb.: D 25134 K



Abb.: D 25313 K



- SDS-plus Kombihammer D 25313 K**
- Robustes, vollsynchronisiertes Getriebe
 - Elektropneumatisches Hammerwerk
 - Sehr kompakte Bauform

SDS-plus Kombihammer D 25133 K / D 25134 K

- Drehmomentstarke Hochleistungsmotoren
- Rechts- / Linkslauf mit umschaltenden Kohlebürsten
- Sicherheitskupplung
- Werkzeuglos wechselbares 13 mm Schnellspann-Bohrfutter (bei D 25134 K)



nicht bei D 25133 K

SIE SPAREN €44,-*

AKTIONSPREIS
D 25133 K
€ 139,99*
€ 166,59 inkl. MwSt.

SIE SPAREN €39,-*

AKTIONSPREIS
D 25134 K
€ 189,99*
€ 226,09 inkl. MwSt.

SIE SPAREN €99,-*

AKTIONSPREIS
D 25313 K
€ 219,99*
€ 261,79 inkl. MwSt.

Technische Daten

	D 25133 K	D 25134 K	D 25313 K
Aufnahmeleistung (Watt)	800	800	800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1.500	0 - 1.500	0 - 1.150
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 5.500	0 - 5.540	0 - 4.300
Einzel Schlagenergie (Joule)	2,6	2,8	2,8
Max Bohrleistung in Beton / mit Bohrkronen (mm)	26 / 50	26 / 65	26 / 65
Gewicht (kg)	2,6	3,0	2,9
Lieferumfang		Zusatzhandgriff, Transportkoffer (bei D 25313 K) bzw. T STAK-Box	

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D 25133	15,4 / 14,9	1,5	Hammerbohren in Beton / Meißeln mit Seitengriff	89,0	100,0	3,0
D 25134	15,7 / 14,3	1,5	Hammerbohren in Beton / Meißeln mit Seitengriff	90,0	101,0	3,0
D 25313	18,0 / 18,0	1,7 / 1,5	Hammerbohren in Beton / Meißeln mit Seitengriff	85,4	99,4	3,3

3-tlg. SDS-plus MEISSEL-SET

ZUBEHÖR-TIPP

DT 60330

- 3 Meißel mit je 250 mm Arbeitslänge
- 20er und 40er Flachmeißel sowie Spitzmeißel
 - Aus einem Stück geschmiedet für mehr Stabilität



DT 60330

24,90*

€ 29,63 inkl. MwSt.

6-tlg. SDS-plus BOHRER-SET

DT 60302

- Inhalt: 2x 6 mm, 2x 8 mm, 2x 10 mm
Gesamtlänge: 160 mm
Arbeitslänge: 100 mm



SIE SPAREN €2,-*

AKTIONSPREIS
DT 60302

€ 11,90*

€ 14,16 inkl. MwSt.

SDS-max- MEISSEL- UND KOMBIHÄMMER



Abb.: D 25810 K



Abb.: D 25481 K

- D 25810 K - 5kg SDS-max Meißelhammer**
- Hochleistungsmotor und optimierter Hammermechanismus
 - Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten
 - Perform & Protect: Extrem geringe Vibrationen



- D 25481 K - 40mm SDS-max Kombihammer**
- Hochleistungsmotor und optimierter Hammermechanismus
 - Perform & Protect: Extrem geringe Vibrationen
 - Sicherheitskupplung
 - Drehstopp für mittelschwere Meißelarbeiten



SIE SPAREN
€ 79,-*

AKTIONSPREIS
D 25810 K
€ 419,99*
€ 498,61 inkl. MwSt.

SIE SPAREN
€ 69,-*

AKTIONSPREIS
D 25481 K
€ 479,99*
€ 571,19 inkl. MwSt.

Technische Daten	D 25810 K	D 25481 K
Aufnahmeleistung (Watt)	1.050	1.050
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	-	540
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	3.150	3.150
Einzel Schlagenergie (Joule)	7,1	6,1
Max Bohrleistung in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	- / - / -	40 / 65 / 100
Gewicht (kg)	5,6	5,9
Lieferumfang	Zusatzhandgriff und Transportkoffer	

Modell	Vibration (m/s ²) K	(m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A) K	dB(A)
D25810	8,5	1,5	Meißeln mit Seitengriff	96,0	107,0	3,0
D25481	9,4	1,5	Hammerbohren in Beton	96,0	107,0	3,0

HIGH PERFORMANCE SDS-max MEISSEL - ZUM STARKEN PREIS

ZUBEHÖR-TIPP

- Verbessertes Design der Meißel-Spitze / -Schneide
- Ausgereifte Schmiede-Technologie
- Geeignet für den Einsatz in SDS-max Meißelhämmern für Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.

DT 60702
Spitzmeißel
SDS-max 400 mm

DT 60702
€ 10,50*
€ 12,50 inkl. MwSt.



DT 60704
Flachmeißel
SDS-max 25 x 400 mm

DT 60704
€ 10,50*
€ 12,50 inkl. MwSt.



DT 60705
Spatmeißel
SDS-max 75 x 300 mm

DT 60705
€ 22,90*
€ 27,25 inkl. MwSt.



TOUGH BOX DS 450

DWST1-75668

- Modular und mobil
- Mit Teleskop-Handgriff und robusten Rollen
- Schutzklasse IP65 - Staub- und Spritzwasser-geschützt
- Extrem robustes Gehäuse durch Spritzgusstechnik
- Kombinierbar mit allen anderen Tough Box-Modulen

TOUGH BOXEN: DAS EINMALIG ROBUSTE KOFFERSYSTEM VON DEWALT



Abb.: DS 450



DS 150



DS 300



DS 400



DWST1-75668
€ 175,-*
€ 208,25 inkl. MwSt.

ÜBERZEUGENDE LEISTUNG - DIE OBERKLASSE IN AKTION



Abb.: D 25602 K

Abb.: D 25722 K



D 25602 K und D 25722 K

- SDS-max Kombihämmer mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Hochleistungsmotor und optimal abgestimmter Hammermechanismus
- Sicherheit: Zwei-Stufen-Kupplung als aktiver Anwenderschutz (CTC)
- Vibrationsdämpfung (AVC): Entkoppelter Handgriff und (bei D 25722 K) federgelagertes Ausgleichsgewicht



ISIE SPAREN
€ 289,-*

ISIE SPAREN
€ 249,-*

AKTIONSPREIS

D 25602 K

€ 579,99*

€ 690,19 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS

D 25722 K

€ 779,99*

€ 928,19 inkl. MwSt.

In Kombination mit DWV 902 MKIT (siehe S. 31) + DWH 051 K BG-BAU gefördert - sämtliche Infos auf www.bgbau.de

28 mm SECHSKANT ABBRUCHHAMMER



Abb.: D 25981



D 25981 - 28 mm Sechskant Abbruchhammer

- Hohe Einzelschlagenergie von 62 Joule
- Äußerst großer Hammermechanismus
- Perform & Protect: extrem geringe Vibrationen
- Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- D 25981 K: serienmäßig mit Trolley D 259811 (UVP 139,00 €*)

D 25981

€ 1.899,-*

€ 2.259,81 inkl. MwSt.

D 25981 K

€ 1.999,-*

€ 2.378,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	D 25602 K	D 25722 K	D 25981 / K
Aufnahmeleistung (Watt)	1.250	1.400	2.100
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	210 - 415	137 - 275	-
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	1.430 - 2.840	1.260 - 2.520	960
Einzelschlagenergie (Joule)	8,0	11,0	62
Max Bohrleistung in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen (mm)	45 / 65 / 100	48 / 80 / 125	- / - / -
Gewicht (kg)	6,9	9,1	31,0
Lieferumfang	Zusatzhandgriff und Transportkoffer		Spitzmeißel und Trolley (nur in K-Version)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D25602	8,7	1,5	Hammerbohren in Beton	93,0	104,0	3,0
	6,8	1,5	Meißeln m. Seitengriff	93,0	104,0	3,0
D25722	7,5	1,5	Hammerbohren in Beton	95,0	106,0	3,0
	6,9	1,5	Meißeln m. Seitengriff	95,0	106,0	3,0
D25981	4,8	1,5	--	94,0	105,0	3,0

SECHSKANT-MEISSEL

- Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird.
- Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

DT 6927
28 mm Sechskant-Spitzmeißel
400 mm

DT 6927

€ 38,-*

€ 45,22 inkl. MwSt.

DT 6929
28 mm Sechskant-Flachmeißel
32 x 521 mm

DT 6929


€ 38,-*

€ 45,22 inkl. MwSt.

SDS-max MEISSEL

ZUBEHÖR-TIPP

- Geeignet für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.
- 5-tlg. Set in Transportbox
Inhalt: 280 mm / 400 mm Spitzmeißel, 25 x 280 mm / 25 x 400 mm / 50 x 360 mm Flachmeißel



SDSMAXSET2

€ 79,-*

€ 94,01 inkl. MwSt.

Weitere Größen und Varianten finden Sie im DEWALT Zubehör Katalog.

BETON-OBERFLÄCHEN-SET

NEU



Abb.: DWE 4257 KT



DWE 4257 KT

- Vierfach-Elektronik, elektronische Kupplung, Drehzahlregulierung und -Konstanthaltung
- Spezial-Staubhaube für Schleifarbeiten an mineralischen Materialien (UVP € 69,-*)
- EXTREME Diamant-Topfscheibe DT 3797 (UVP € 69,90*)



SIE SPAREN € 87,-*

AKTIONSPREIS

DWE 4257 KT

€ 289,99*

€ 345,09 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DWE 4257 KT

Aufnahmeleistung (Watt)	1.500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.800 - 10.000
Max. Scheiben-Ø (mm)	125
Gewicht (kg)	2,6

Lieferumfang Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannflansch, Staubhaube 125 mm, Diamant-Topfscheibe, T STAK-Box II (in KT Version)

Modell	Vibration (m/s ²) K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE4257	8,3 1,5	Oberflächenschleifen	92,0	103,0	3,0

Auch als Einzeltype DWE 4257 für € 199,-* erhältlich.

125 mm WINKELSCHLEIFER-SET



DWE 4237 KXL

- Doppel-Winkelschleifer-Set mit 2x DWE 4237 K
- Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

TECHNISCHE DATEN

DWE 4237 K

Aufnahmeleistung (Watt)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.500
Max. Scheiben-Ø (mm)	125
Gewicht (kg)	2,2

Lieferumfang vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, und 2x Transportkoffer

SIE SPAREN € 88,-*

AKTIONSPREIS

DWE 4237 KXL

€ 249,99*

€ 297,49 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s ²) K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE4237	8,3 1,5	Oberflächenschleifen	92,0	103,0	3,0
	3,0 1,5	Sandschleifen	92,0	103,0	3,0

ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

ZUBEHÖR-TIPP

DT 3741
Diamant-Trennscheibe
125 mm x 22,2 mm



SIE SPAREN € 10,60*

AKTIONSPREIS

DT 3741

€ 24,90*

€ 29,63 inkl. MwSt.

DT 3796
Diamant-Topfscheibe
"Doppelt", 125 mm für
Universalanwendungen



SIE SPAREN € 12,60*

AKTIONSPREIS

DT 3796

€ 59,90*

€ 71,28 inkl. MwSt.

DT 3797
Diamant-Topfscheibe
"Turbo", 125 mm für feine
Oberflächen



SIE SPAREN € 7,80*

AKTIONSPREIS

DT 3797

€ 69,90*

€ 83,18 inkl. MwSt.

SNELLSPANNMUTTER M14

DT 3559

- Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel
- Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich
- Bei eventuellen Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen



Abb.: DT 3559
Verfügbar ab Mai 2017

DT 3559

€ 12,50*

€ 14,88 inkl. MwSt.

WINKELSCHLEIFER

125 mm



Abb.: DWE 4217

DWE 4217

- Wiederanlaufschutz – Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie „Jet-Stream“ Kühlluftführung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

SIE SPAREN
€ 49,-*

AKTIONSPREIS

DWE 4217

€ **89,99***

€ 107,09 inkl. MwSt.



Abb.: DWE 4057

DWE 4057

- Wiederanlaufschutz -Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

SIE SPAREN
€ 15,-*

AKTIONSPREIS

DWE 4057

€ **69,99***

€ 83,29 inkl. MwSt.

230 mm



Abb.: DWE 4579

DWE 4579

- Überlastschutz, elektronischer Sanftanlauf und Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

SIE SPAREN
€ 39,-*

AKTIONSPREIS

DWE 4579

€ **199,99***

€ 237,99 inkl. MwSt.



Abb.: DWE 494

DWE 494

- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schalter

SIE SPAREN
€ 40,-*

AKTIONSPREIS

DWE 494

€ **139,99***

€ 166,59 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s²)	K (m/s²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE4217	8,3	1,5	Oberflächenschleifen	92,0	103,0	3,0
	≤2,5	1,5	Sandstrahlen	92,0	103,0	3,0
DWE4057	9,4	1,5	Oberflächenschleifen	91,0	101,0	3,0
DWE4579	7,0	1,5	Oberflächenschleifen	96,0	107,0	3,0
DWE494	7,1	1,5	Oberflächenschleifen	94,0	104,0	3,0

TECHNISCHE DATEN DWE 4217 DWE 4057 DWE 4579 DWE 494

Aufnahmeleistung (Watt)	1.200	800	2.600	2.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000	11.800	6.500	6.600
Max. Scheiben-Ø (mm)	125	125	230	230
Gewicht (kg)	2,4	1,8	5,7	5,5

SÄBELSÄGEN-SET



DWE 305 PKXL

- Doppel-Säbelsägen-Set mit 2x DWE 305 PK
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Sägeblätter werkzeuglos wechselbar und vierfach positionierbar
- Neues, ergonomisches Design

2x



SIE SPAREN
€ 98,-*

TECHNISCHE DATEN DWE 305 PK

Aufnahmeleistung (Watt)	1.100
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2.800
Hublänge (mm)	29
Gewicht (kg)	3,5
Lieferumfang	je 2 x Sägeblatt nd Transportkoffer

AKTIONSPREIS

DWE 305 PKXL

€ **299,99***

€ 356,99 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s²)	K (m/s²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE 305	19,5	2,8	Sägen von Holz	90,0	101,0	3,0

**DER KLASSIKER -
JETZT IN T STAK-BOX**



DW 333 KT

- Pendelhub-Stichsäge mit Vollwellenelektronik und elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung
- Saubere Schnitte durch effektive Vibrationsdämpfung

TECHNISCHE DATEN DW 333 KT

Aufnahmeleistung (Watt)	701
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	800 - 3.100
Hublänge (mm)	26
Neigungseinstellung (rechts / links)	45°
max. Schnittleistung	
in Holz / Stahl / NE-Metall (mm)	135 / 12 / 30
Gewicht (kg)	2,8
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, T STAK-Box II

SIE SPAREN
€ 39,-*

AKTIONSPREIS

DW 333 KT

€ 199,99*

€ 237,99 inkl. MwSt.

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DW333	7,5	1,5	Sägen von Holz	87,0	98,0	2,8
	7,0	1,5	Sägen von Metall	87,0	98,0	2,8

UNSER MULTI-(TOOL)-TALENT



DWE 315 KT

- Oszillierendes Multi-Tool mit innovatives Zubehörwechsel-System
- Großflächiger Gasbeschalter und ergonomischem Design
- Inkl. 36-tlg. Zubehör-Set:
- Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K 60 und K 120, 9 Schleifblätter K 240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Segmentsägeblatt, Hartmetallsegmentsägeblatt, Detailsägeblatt, Tauchsägeblatt, Adapter für Mitbewerber-Zubehör, Staubabsaugung, Tiefenanschlag, Innensechskant-Schlüssel, komplett in T STAK-Box II

TECHNISCHE DATEN DWE 315 KT

Aufnahmeleistung (Watt)	300
Oszillationen (min ⁻¹)	0 -22.000
Oszillationswinkel	3,2°
Gewicht (kg)	1,5

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE315	16,1	1,5	--	86,0	97,0	3,0



ZUBEHÖR-TIPP

JAPAN SÄGEBLATT

DT 20740 / DT 20741 EXTREME

- Sägeblatt mit Japan-Verzahnung
- Hochpräzise Schnitte & saubere Schnittkanten
- Zum Sägen von Hartholz, Gipskarton und weichen Kunststoffen



DT 20740
32 mm
€ 14,90*
€ 17,73 inkl. MwSt.



DT 20741
64 mm
€ 16,90*
€ 20,11 inkl. MwSt.

Weitere Zubehör-Tipps
siehe Seite 24!

SIE SPAREN
€ 29,-*

AKTIONSPREIS

DWE 315 KT

€ 199,99*

€ 237,99 inkl. MwSt.

MULTI-TOOL SÄGEBLÄTTER

NEU



EXTREME DT 20747

Titan Sägeblatt 64 x 43 mm

- Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC
- Längere Lebensdauer für Arbeiten in Holz und Holz mit Nägeln durch Titan-Beschichtung

DT 20747
€ 29,80*
€ 35,46 inkl. MwSt.



EXTREME DT 20743

Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm

- Für den Einsatz in Holz. Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.
- Hartmetall-Verzahnung für längere Lebensdauer und bessere Schnittleistung

DT 20743
€ 54,90*
€ 65,33 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP

Weitere Größen und Varianten finden Sie im DEWALT Zubehör Katalog.

305 MM PANEELSÄGEN-SET

XPS
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE



DWS 780 KIT: Paneelsäge inkl. Untergestell

Paneelsäge DWS 780

- Mit XPS: LED-Schnittlinienanzeige
- Effektiver Air-Lock kompatibler Absaugungsanschluß
- Fixrasten bei Standard-Gehrungen
- Einsetzbar auch für 12er Kanthölzer (mit 20 mm-Beilage)
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Schnitttiefebegrenzung

TECHNISCHE DATEN DWS 780

Aufnahmeleistung (Watt)	1.675
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.900 - 3.800
Gehrungseinstellung (rechts / links)	60° / 50°
Neigungseinstellung (links / rechts)	49° / 49°
Max. Schnittbereich bei	
90° / 90° (mm)	303 x 110
90° / 45° (mm)	330 x 58
45° / 90° (mm)	211 x 112
45° / 45° (mm)	244 x 58
Sägeblattmaße (mm)	305 x 30
Gewicht (kg)	24,8
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, und Staubfangsack



SIE SPAREN
€ 278,-*

AKTIONSPREIS

DWS 780 KIT

€ 999,99*

€ 1.189,99 inkl. MwSt.

Untergestell DE 7023

- Passend für alle Panel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern
- Bis 225 Kilo belastbar
- Bis 3,9 m ausziehbar
- Inkl. Maschinen-Montage-Set
- UVP: € 279,-*



Modell	Vibration (m/s ²)K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)	
DWS780	≤2,5	1,5	--	93,0	100,0	3,0

3-tlg. BAU-KREISSÄGEBLÄTTER-SETS FÜR STATIONÄRSÄGEN

ZUBEHÖR-TIPP



SIE SPAREN
€ 8,80*

AKTIONSPREIS DT 1962

€ 79,90*

€ 95,08 inkl. MwSt.

DT 1962

- 2x D T1952
216 x 30 x 2,6mm / 24WZ -5°
- 1 x DT 1953
216 x 30 x 2,6mm / 40 WZ -5°



SIE SPAREN
€ 15,50*

AKTIONSPREIS DT 1963

€ 99,90*

€ 118,88 inkl. MwSt.

DT 1963

- 2 x DT 1956
250 x 30 x 2,6 mm / 24 WZ 10°
- 1 x DT 1957
250 x 30 x 3,0 / 48 WZ 10°



SIE SPAREN
€ 30,10*

AKTIONSPREIS DT 1964

€ 139,90*

€ 166,48 inkl. MwSt.

DT 1964

- 1 x DT 1958
305 x 30 x 3,0 mm / 24 WZ -5°
- 1 x DT 1959
305 x 30 x 3,0 / 48 WZ 10°
- 1 x DT 1964
305 x 30 x 3,0 mm / 60 WZ -5°

M-KLASSE ABSAUGSYSTEM




Staubgeschützter Schalter für erhöhte Lebensdauer



Automatische Filterreinigung im 15 Sekunden- Intervall garantiert gleichbleibend hohe Saugleistung



AirLock™ System für schnelle, sichere Schlauchverbindung



DWV 902 M KIT

- Leistungsstarker Industriesauger der M-Klasse mit konstant hoher Saugleistung
- Innovatives Zwei-Filter-System
- Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall
- Robustes Gehäuse und gummierte Rollen
- Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung

Inkl. 5-tlg Bodenreinigungs-Set (DE 7901) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV 9402) im Gesamtwert von über € 75,-*



SIE SPAREN
€ 189,-*

TECHNISCHE DATEN DWV 902 M

Aufnahmeleistung (Watt)	1.400
Luftmenge (l/min)	4.080
Behälter (Liter)	35
Anschlusswert (Watt)	2.200
Gewicht (kg)	15,0

AKTIONSPREIS

DWV 902 M KIT

€ 575,99*

€ 685,43 inkl. MwSt.

Absaugsysteme mit M-Klasse saugen Stäube der Klasse L und M und haben einen Rückhaltegrad von 99,9% der Stäube (inkl. Holz) mit einem MAK-Wert von >0,1mg/m³



BG BAU gefördert mit bis zu 200 €. Änderungen der Fördersummen vorbehalten. Sämtliche Infos auf www.bgbau.de

DAS BESTE ZUM SCHLUSS!

DCK 2068 P2T

18,0 VOLT / 5,0 AH
AKKU-KOMBOPACK



SIE SPAREN
€ 79,-*

AKTIONSPREIS

DCK 2068 P2T

€ **499,99***

€ 594,99 inkl. MwSt.



2x

DCD 778: 18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Bürstenlose Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter

DCS 367: 18,0 Volt Akku-Säbelsäge

- Neue, leistungsstarke Säbelsäge mit bürstenlosem Motor und vierfacher Sägeblattpositionierung (Details siehe S.17)



Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD778	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	72,0	83,0	3,0
DCS367	1,5	3,0	Sägen von Holz	88,0	99,0	3,0

TECHNISCHE DATEN

	DCD 778	DCS 367
Akku (Volt / Ah)	18,0 / 5,0	18,0 / 5,0
Leerlaufdreh- bzw. hubzahl (min ⁻¹)	0 - 500 / 1.750	0 - 2.900
Max. Drehmoment (h / w in Nm)	65 / 26	--
Max. Bohrleistung in Holz/ Metall/ Stein (mm)	38 / 13 / 13	--
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 - 13	--
Hublänge (mm)	--	28,6
Gewicht (inkl. Akku in kg)	1,7	2,9

Lieferumfang

2 Akkus (DCB 184), System-Schnellladegerät und 2 x T-STAK-Box (1 x Typ II, 1 x Standard)

DWE 494 TWIN

WINKELSCHLEIFER-SET
Komplett in einem Koffer

230 mm Winkelschleifer DWE 494

- Durchzugsstarker 2.200 Watt-Motor mit hohen Überlastreserven (Details siehe S. 29)

125 mm Winkelschleifer DWE 4157

- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Sanftanlauf



SIE SPAREN
€ 88,-*

AKTIONSPREIS

DWE 494 TWIN

€ **199,99***

€ 237,99 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DWE 494	DWE 4157
Aufnahmeleistung (Watt)	2.200	900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.600	11.800
Max. Scheibendurchmesser	230	125
Gewicht (kg)	6,5	2,1
Lieferumfang	2x Zusatzhandgriff und 1x Transportkoffer	

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE494	7,1	1,5	Oberflächenschleifen	94,0	104,0	3,0
DWE4157	7,9	1,5	Oberflächenschleifen	90,0	101,0	5,0

*Preisangabe zzgl. MwSt.

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH

Black-&-Decker-Straße 40

65510 Idstein/Ts.

Telefon: 0 61 26 - 21 - 0 · Telefax: 0 61 26- 21 - 2770

infodwge@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 30.09.2017. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:



Jetzt neu: Die DEWALT App für iPhone und iPad zum Download im App Store!

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDeWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com/MYDEWALT

MY DEWALT