

**DEWALT**

**100 JAHRE**  
**100% PRO**



**AKTUELL**

**APRIL BIS AUGUST 2024**

**GUARANTEED TOUGH.**

**DEWALT**

**100**  
YEARS





**DEWALT**

**100**  
YEARS

# GUARANTEED TOUGH: FÜR DICH UND DEINEN JOB GEBEN WIR ALLES

## DU & DEWALT: „GUARANTEED TOUGH“

Seit 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed Tough“, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

## DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Bevor er 1924 DEWALT gründete, entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

## DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles was du brauchst.

## DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden. Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

## DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

## DU & DEWALT: UNZERTRENNLICHE PARTNER

Mit unserem DEWALT Flottenmanagement garantieren wir ein reibungsloses Miteinander. Austausch von Verschleißteilen, Verwaltung des Maschinenbestands oder kostenlose Leihmaschine während der Servicearbeiten – du hast die Wahl zwischen fairen Leistungspaketen.

## DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederverwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.



# A SHIFT IS COMING...

## AUFLADEN UND GRENZEN ÜBERSCHREITEN MIT DEWALT POWERSHIFT™

Zum 100. Geburtstag präsentiert DEWALT ein neues bahnbrechendes Akku-System für Lösungen und technische Hochleistung im Betonbau – ein weiterer Schritt in Richtung kabelloser Freiheit. DEWALT POWERSHIFT™ ermöglicht es auf Akku-Maschinen umzusteigen, ohne die gewohnte Effizienz und Leistung von benzinbetriebenen Geräten einzubüßen.

**DEWALT****POWER  
SHIFT**

## DAS POWERSHIFT™ SYSTEM

### POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM

**554 WH AKKU****HOCHGESCHWINDIGKEITS-LADEGERÄT**

### POWERSHIFT™ MASCHINEN FÜR JEDEN SCHRITT

**VORBEREITUNG****VERARBEITUNG****BEARBEITUNG**



# FLOTTEN-MANAGEMENT

**MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!**

**INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE + DIEBSTAHLSCHUTZ**

BG BAU gefördert  
Infos auf [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)



Kennzeichnet alle Produkte die im Flottenmanagement verfügbar sind

**VERMEIDE UNNÖTIGE AUSFALLZEITEN UND KOSTEN – DEWALT FLOTTENMANAGEMENT HÄLT DIR DEN RÜCKEN FREI.**

- Programm mit über 200 Maschinen für alle Arbeiten & Gewerke
- Kostenlose Reparatur und Wartung
- In der Premium-Variante: Kostenlose Leihmaschine
- Kauf oder Leasing – du entscheidest

## VOLLSERVICE




	KAUF		LEASING		
	KOMFORT	PREMIUM	OHNE SERVICE	KOMFORT	PREMIUM
36, 48 oder 60 Monate Laufzeit	✓	✓	✓	✓	✓
Feste Monatsraten			✓	✓	✓
Online-Registrierung und -Verwaltung	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-RFID-Transponder & Vollservice-Plakette	✓	✓	✓	✓	✓
Kostenloser Austausch Verschleißteile	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Reparatur und Wartung	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Leihmaschine während Servicearbeiten		✓			✓
Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb DE inkl. Transportversicherung	✓	✓		✓	✓
BG Bau-Förderung auf viele Maschinen	✓	✓	✓	✓	✓
Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung			✓	✓	✓
Kaufoption nach Vertragsende			✓	✓	✓

Weitere Infos unter [WWW.DEWALT.DE](http://WWW.DEWALT.DE), deinem Fachhändler oder von unserem kompetenten Außendienst.

## UNSER FLOTTENMANAGEMENT-PARTNER



**REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE**  
Per E-Mail: [DEWALT-Flottenmanagement@gese-gmbh.de](mailto:DEWALT-Flottenmanagement@gese-gmbh.de)  
Per Hotline: 03 44 45-224 66





# PROMOTION

Aktionszeiträume 2024

01.02. – 11.05.

01.06. – 31.07.

01.03. – 08.06.

01.08. – 8.11.

**JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN  
UND VON UNSEREN ATTRAKTIVEN  
AKTIONEN PROFITIEREN.**

**100 JAHRE DEWALT. 100 TAGE PROFITIEREN.**

# STARKE TOOLS. GRATIS POWER.

**100 TAGE – 01.02. BIS 11.05.2024**

DEWALT 18 Volt oder 54 Volt  
Akku-Maschinen im Wert von  
299 € inkl. MwSt. kaufen und  
einen POWERSTACK Akku 5 Ah  
gratis dazuerhalten.

Gratisprämie  
im Wert von  
**196 €\* UVP**



DCBP518-XJ

POWERSTACK AKKU



JETZT VOM 01.02. BIS 11.05.2024 UNTER [DEWALT.EU/DE/GRATISPOWER](https://www.dewalt.eu/de/gratispower)  
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN\*\*\* UND DEINE PRÄMIE KOMMT  
DIREKT PER POST ZU DIR.

**100 JAHRE DEWALT. JETZT PROFITIEREN.**

# ENERGIE OHNE ENDE.

**AKTION VOM**

**01.06. BIS 31.07.2024**

DEWALT 18 Volt oder 54 Volt  
Akku-Maschinen im Wert von  
359 € inkl. MwSt. kaufen und  
ein 18 Volt XR Starterset mit  
2 Akkus und Schnellladegerät  
gratis dazuerhalten.

Gratisprämie  
im Wert von  
**265 €\* UVP**



DCB1104P2-QW

DEWALT STARTERSET

2 X 18 V / 5 AH AKKU  
UND SCHNELLLADEGERÄT



JETZT VOM 01.06. BIS 31.07.2024 UNTER [DEWALT.EU/DE/ENERGIE](https://www.dewalt.eu/de/energie)  
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN\*\*\* UND DEINE PRÄMIE KOMMT  
DIREKT PER POST ZU DIR.

\* Gilt für den Kauf von DEWALT Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.02.–11.05.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.  
\*\* Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienersatz bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.  
\*\*\* Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/gratispower](https://www.dewalt.eu/de/gratispower).

\* Gilt für den Kauf von DEWALT Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.06.–31.07.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.  
\*\* Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienersatz bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.  
\*\*\* Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/energie](https://www.dewalt.eu/de/energie).

# PROMOTION

Aktionszeiträume 2024

01.02. – 11.05.

01.06. – 31.07.

01.03. – 08.06.

01.08. – 8.11.

**JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN  
UND VON UNSEREN ATTRAKTIVEN  
AKTIONEN PROFITIEREN.**

**100 JAHRE DEWALT. 100 TAGE PROFITIEREN.**

## SCHARF AUF DEN BONUS?

Gratisprämie  
im Wert von  
**191 €\* UVP**

**100 TAGE – 01.03. BIS 08.06.2024**  
Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt  
Outdoor Akku-Maschinen kaufen  
und eine DEWALT Akku-Astscherer  
gratis dazuerhalten.



DCMP568N-XJ  
ASTSCHERE



JETZT VOM 01.03. BIS 08.06.2024 UNTER **DEWALT.EU/DE/SCHARF**  
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN\*\*\* UND DEINE PRÄMIE KOMMT  
DIREKT PER POST ZU DIR.

**100 JAHRE DEWALT. JETZT PROFITIEREN.**

## MACH DEINEN SCHNITT.

Gratisprämie  
im Wert von  
**213 €\* UVP**

**100 TAGE –  
01.08. BIS 08.11.2024**  
Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt  
Outdoor Akku-Maschinen kaufen  
und eine DEWALT Astsäge  
gratis dazuerhalten.



DCMP520N-XJ  
ASTSÄGE



JETZT VOM 01.08. BIS 08.11.2024 UNTER **DEWALT.EU/DE/SCHNITT**  
REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN\*\*\* UND DEINE PRÄMIE KOMMT  
DIREKT PER POST ZU DIR.

\* Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.03.-08.06.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.  
\*\* Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienanspruch bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.  
\*\*\* Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/scharf](http://www.dewalt.eu/de/scharf).

\* Gilt für den Kauf von DEWALT Outdoor Akku-Maschinen aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.08.-08.11.2024 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.  
\*\* Jeder Teilnehmer kann maximal 1 Prämie in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienanspruch bezieht sich auf den Bruttoverkaufspreis.  
\*\*\* Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter [www.dewalt.eu/de/schnitt](http://www.dewalt.eu/de/schnitt).



# DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

## PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN KOMPROMISS ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.

### AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER  
DCD701N-XJ\*\*



€96,-

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN  
DCD703NT-XJ\*\*



€220,-

2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER  
DCD706D2-QW



€214,-

SCHRAUBER (1/4")  
DCF601D2-QW



€188,-

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")  
DCF801D2-QW



€263,-

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")  
DCF903P2-QW



€343,-

SCHLAGSCHRAUBER (1/2")  
DCF901P2-QW



€343,-

### AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN  
DCE088NG18-XJ\*\*



€339,-

2-PUNKT-LINIENLASER, ROT  
DCE0822D1G-QW



€332,-

5-PUNKT-LINIENLASER, GRÜN  
DCE0825D1G-QW



€479,-

5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN  
DCE825NG18-XJ\*\*



€429,-

2 x 360° LINIENLASER, GRÜN  
DCE0811D1G-QW



€499,-

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN  
DCE089D1G-QW



€599,-

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN  
DCE089NG18-XJ\*\*



€549,-

### AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

MULTI-TOOL  
DCS353NT-XJ\*\*



€214,-

KOMPAKT-SÄBELSÄGE  
DCS312D2-QW



€274,-

HANDKREISSÄGE (47 MM)  
DCS512P2-QW



€403,-

SDS-plus® BOHRHAMMER (14 mm)  
DCH072P2-QW



€414,-

### AKKU-RATSCHEN

RATSCHEN (1/4")  
DCF504N-XJ\*\*



€204,-

RATSCHEN (1/4" & 3/8")  
DCF500N-XJ\*\*




€229,-

RATSCHEN (3/8")  
DCF503EN-XJ\*\*



€220,-

RATSCHEN (3/8")  
DCF503N-XJ\*\*



€204,-

STARK UND KOMPAKT

**12V XR**




### AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER  
DCR011-XJ\*\*




€145,-

AKKU- UND NETZ-RADIO  
DCR019-QW




€150,-

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)  
DCR020-QW




€198,-

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH)  
DCR029-QW



€229,-


T STAK-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/BLUETOOTH/FM STEREO)  
DWST1-81078-QW



€314,-


### AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE  
DCL510N-XJ\*\*



€59,-

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHE  
DCL045-XJ\*\*



€214,-



**12V XR**

### NEU

## 12 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/4" & 3/8")

Abgedichteter Ratschenkopf  
→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Hohes Anzugsmoment von bis zu 75 Nm  
→ Optimal für schwere Schraubarbeiten

Wechselbare Einsätze  
→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

DCF500N-XJ\*\*

€ 229,-\*

€ 272,51 inkl. MwSt.

DCF500L2G-QW

€ 352,-\*

€ 418,88 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR

### TECHNISCHE DATEN

### DCF500N / DCF500L2G

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant und 3/8" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	75 Nm
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (1/4" Innensechskant und 3/8" Außenvierkant); DCF500L2G zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

INKLUSIVE WECHSELBARER EINSÄTZE



# POWER FÜR JEDES PROJEKT. DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.



AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & -RATSCHEN

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD777S2T-QW €215,-	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD708D2T-QW €213,-	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD800NT-XJ** €183,-	3-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD991NT-XJ** €264,-	2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD778S2T-QW €225,-	2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD709D2T-QW €223,-	2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD805NT-XJ** €193,-
3-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD996NT-XJ** €274,-	3-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD999NT-XJ** €295,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ** €204,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ** €239,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ** €279,-	SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW €555,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ** €322,-
SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ** €322,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ** €343,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ** €343,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ** €381,-	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ** €419,-	SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF897NT-XJ** €413,-	
RATSCHEN (3/8") DCF513N-XJ** €220,-	RATSCHEN (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ** €240,-	RATSCHEN (1/2") DCF512N-XJ** €220,-	TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ** €274,-	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ** €236,-	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ** €354,-	

AKKU-WINKEL-SCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-X €274,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ** €284,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ** €274,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ** €306,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSN-TXJ** €319,-	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG416VSN-XJ** €279,-
--	--	---	---	---	--

AKKU-HÄMMER

SDS-plus® BOHR-HAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ** €274,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ** €214,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ** €354,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH274P2T-QW €632,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) mit Staubabsaugung DCH275P2-QW €752,-	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ** €264,-
--	---	---	--	--	---

AKKU-SÄGEN

PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ** €300,-	PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ** €300,-	KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ** €214,-	SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ** €279,-	SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ** €279,-	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ** €311,-	GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ** €596,-	BANDSÄGE DCS378N-XJ** €405,-
MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm) DCS438N-XJ** €193,-	METALLKREISSÄGE DCS373NT-XJ** €311,-	HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS571NT-XJ** €274,-	HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS565NT-XJ** €343,-	HANDKREISSÄGE (58 mm) DCS572NT-XJ** €354,-	HANDKREISSÄGE (64 mm) DCS570NT-XJ** €338,-	HANDKREISSÄGE (67 mm) DCS573NT-XJ** €381,-	PANEELSÄGE DCS365N-XJ** €548,-

AKKU-SCHLEIFER & -POLIERER

GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ** €257,-	BANDFEILE DCM200NT-XJ** €309,-	EXZENTERPOLIERER (125 mm) DCM848N-XJ** €354,-	ROTATIONSPOLIERER (180 mm) DCM849N-XJ** €354,-	EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ** €198,-	VIBRATIONSSCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ** €198,-	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ** €309,-
--	--------------------------------------	---	--	---	---	--



TROCKENBAUFRÄSE DCE555N-XJ** €160,-	MULTI-TOOL DCS356NT-XJ** €252,-	HOBEL (82 mm) DCP580NT-XJ** €241,-	KOMBIFRÄSE DCW604NT-XJ** €440,-	LAMELLEN-DÜBELFRÄSE DCW682NT-XJ** €354,-	AKKU-FRÄSEN & -HOBEL		
HOCHENTASTER (20 cm) DCMPS567N-XJ** €257,-	STABHECKENSCHERE (55 cm) DCMPH566N-XJ** €216,-	HECKENSCHERE (55 cm) DCMHT563N-XJ** €166,-	ASTSCHERE (38 mm) DCMPP568N-XJ** €161,-	ASTSÄGE (30 cm) DCMPS520N-XJ** €179,-	KETTENSÄGE (30 cm) DCM565N-XJ** €213,-	AKKU-OUTDOOR	
RASENTRIMMER DCMST561N-XJ** €185,-	RASENMÄHER (53 cm) DCMWP134N-XJ** €545,-	RASENMÄHER (53 cm) MIT RADANTRIEB DCMWSP156N-XJ** €635,-	GEBLÄSE DCMBL562N-XJ** €150,-	HOCHDRUCKREINIGER DCMPW1600N-XJ** €499,-			
KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088NG18-XJ** €339,-	5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE825NG18-XJ** €429,-	KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCLE34021N-XJ** €289,-	3 x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN DCL34031N-XJ** €489,-	3 x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN DCE089NG18-XJ** €549,-	ROTATIONS-LASER, ROT DCE074D1R-QW €890,-	ROTATIONS-LASER, GRÜN DCE079D1G-QW €1.490,-	AKKU-LASER
ROTATIONS-LASER, GRÜN DCE080D1GS-QW €1.990,-	STAUCHKOPF-NAGLER (64 mm) DCN662NT-XJ** €510,-	NAGLER (90 mm) DCN692N-XJ** €720,-	BETONNAGLER (57 cm) DCN890N-XJ** €699,-	DACHPAPPEN-NAGLER (45 mm) DCN45RNNT-XJ** €655,-			AKKU-NAGLER
BETON-VERDICHTER DCE531N-XJ** €483,-	BLECHSCHERE DCS491NT-XJ** €354,-	KARTUSCHENPISTOLE DCE581NK-XJ** €376,-	FETTPRESSE DCGG571NK-XJ** €306,-	KOMPAKT-KOMPRESSOR DCC018N-XJ** €149,-	KOMPRESSOR DCC1018N-XJ** €499,-		AKKU-SPEZIALGERÄTE
NIETPISTOLE (2,4 - 4,8 mm) DCF403NT-XJ** €494,-	NIETPISTOLE (4,8 - 6,4 mm) DCF414NT-XJ** €734,-	MAGNET-BOHRMASCHINE DCD1623N-XJ** €1.699,-	TROCKENBAU-SCHLEIFER DCE800NB-XJ** €720,-	HEISSLUFT-PISTOLE DCE530N-XJ** €166,-	VENTILATOR DCE512N-XJ** €118,-	GEBLÄSE DCV100-XJ** €139,-	
HANSDAUGER DCV517N-XJ** €145,-	UNIVERSAL-ABSAUGUNG DWH161N-XJ** €214,-	NASS- UND TROCKENSAUGER (L-KLASSE) DCV584L-QW €274,-	STAUBSAUGER (L-KLASSE) DCV501LN-XJ** €171,-	MEHR TOOLS-SPEZIFISCHE ABSAUGUNGEN IN DER JEWEILIGEN PRODUKT-KATEGORIE	AKKU-STAUB-ABSAUGUNG		
LED-LAMPE DCL040-XJ** €69,-	LED-STRAHLER DCL043-XJ** €123,-	LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE DCL045-XJ** €214,-	LED-LEUCHTE DCL050-XJ** €91,-	LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE DCL074-XJ** €354,-	LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE DCL077-XJ** €155,-	LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE DCL079-XJ** €349,-	AKKU-LEUCHTEN
BLUETOOTH-LAUTSPRECHER DCR011-XJ** €145,-	AKKU- UND NETZ-RADIO DCR019-QW €150,-	AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+) DCR020-QW €198,-	AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+) DCR027-QW €327,-	AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH) DCR029-QW €229,-	T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/BLUETOOTH/FM ST) DWST1-81078-QW €314,-		AKKU-RADIOS

\* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.  
\*\* Basisversion ohne Akkus und Ladegerät





# LEISTUNGSSTÄRKER EFFIZIENTER LANGLEBIGER



**3 JAHRE GARANTIE**

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM  
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3


## BESSERE LEISTUNGSABGABE FÜR MEHR POWER 18 VOLT POWERSTACK AKKU

POUCH-ZELLEN MACHEN DICH  
PRODUKTIVER ALS JEMALS ZUVOR.

- Höhere maximale Ausgangsleistung als bei Rundzellen
- Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Dadurch wird das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten minimiert. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität



WÄRMEABLEITUNG UND LEISTUNGSABGABE  
SIND BEI DEN INNOVATIVEN POUCH-ZELLEN  
DEUTLICH BESSER ALS BEI RUNDZELLEN



RUNDZELLE

FLACHE POUCH-ZELLE



**Kompatibel mit dem  
18 Volt XR System**



SCANNEN FÜR MEHR  
INFOS ZU POWERSTACK

### 18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP518H2-XJ

€ 264,-\*

€ 314,16 inkl. MwSt.



### 18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP518G-XJ

€ 175,-\*

€ 208,25 inkl. MwSt.



### 18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP034E2-XJ

€ 171,-\*

€ 203,49 inkl. MwSt.



### 18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP034G-XJ

€ 123,-\*

€ 146,37 inkl. MwSt.



#### AKKUS IN G-VERSION

Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon

→ Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses

→ Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen

TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2 / DCBP518G	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg (DCBP518G-XJ: 0,8 kg)	0,3 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)	E2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# POWER ZUM AKTIONSPREIS



**KOMPLETT AUSGESTATTET:**  
**Alle Maschinen jeweils mit**  
**2x 5 Ah POWERSTACK Akku**  
**und T STAK™-Box**

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-3-GANG- SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Produktivitätssteigerung
- Verlängerter Zusatzhandgriff
- Verbesserte Kontrolle des gesteigerten Drehmoments



**AKTIONSPREIS +**  
 DCD999H2T-QW  
 statt € 623,-\*  
**€ 499,99\***  
 € 594,99 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD999H2T
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	127 / 68 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	65 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box II

## 18 VOLT / 5 AH SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

- Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise
- Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen
- Elektronische Kupplung
- Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen



**AKTIONSPREIS +**  
 DCH273H2T-QW  
 statt € 682,-\*  
**€ 593,99\***  
 € 706,85 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCH273H2T
Leerlaufdrehzahl	1–1.100 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserbereich Beton	6–12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Wiederanlaufschutz
- Sichereres Arbeiten
- Elektronische Kupplung
- Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- Überlastschutz
- Erhöhte Lebensdauer



**AKTIONSPREIS +**  
 DCG409H2T-QW  
 statt € 634,-\*  
**€ 513,99\***  
 € 611,65 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCG409H2T
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Antriebs spindle	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

## 18 VOLT / 5 AH AKKU-HANDKREISSÄGE

- Serienmäßig mit 190 mm Sägeblatt
- Sehr hohe Schnitttiefe
- Integrierte LED und Blaskvorrichtung
- Uneingeschränkter Blick auf den Anriss



**AKTIONSPREIS +**  
 DCS573H2T-QW  
 statt € 682,-\*  
**€ 566,99\***  
 € 674,72 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCS573H2T
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD999H2T	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall
DCH273H2T	6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton

Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)


Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCG409H2T	8,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen
DCS573H2T	2,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# HAMMER-AKKUS ZUM HAMMER-PREIS



**18V XR**

## 18 VOLT / 2 AH AKKU 2er-Set

DCB183D2-XJ

**€ 95,-\***

€ 113,05 inkl. MwSt.



## 18 VOLT / 5 AH AKKU 2er-Set

DCB184P2-XJ

**€ 159,-\***

€ 189,21 inkl. MwSt.



**FM+**  
FLOTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCB183D2	DCB184P2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

## 18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

DCB1104D2-QW

**€ 159,-\***

€ 189,21 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



## 18 VOLT / 5 AH STARTER-SETS

DCB1104P2-QW

**€ 223,-\***

€ 265,37 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



DCB1104P3-QW

**€ 303,-\***

€ 360,57 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



DCB1104H2-QW

**€ 328,-\***

€ 390,32 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



**POWERSTACK**

TECHNISCHE DATEN	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW



## 18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang  
→ Doppelfunktion: Ladegerät für 18V Akkus oder Powerbankfunktion  
(in Kombination mit geladenem Akku)

TECHNISCHE DATEN	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

DCB094K-QW

**€ 123,-\***

€ 146,37 inkl. MwSt.





## DEINE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse deiner Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner **PERFORM & PROTECT**-Aktivitäten in den letzten Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

### BIS ZU 50 % VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

### SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

### EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLREGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.

### VIBRATION



### STAUB



### KONTROLLE



## JETZT NEU MIT PERFORM & PROTECT-FEATURE:

Integriertes Gyroskop erkennt ein Verkanten des Schraubers und schützt den Anwender durch automatisches Abschalten



### 18 VOLT AKKU-2-GANG-BOHRSCHAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe  
→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (16,4 cm Gesamtlänge)  
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

DCD800NT-XJ\*\*

€ 183,-\*

€ 217,77 inkl. MwSt.



DCD800E2T-QW

€ 409,-\*

€ 486,71 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCD800NT / DCD800E2T
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	55 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät

### 18 VOLT AKKU-2-GANG-SCHLAGBOHRSCHAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe  
→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (17,7 cm Gesamtlänge)  
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

DCD805NT-XJ\*\*

€ 193,-\*

€ 229,67 inkl. MwSt.



DCD805E2T-QW

€ 419,-\*

€ 498,61 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCD805NT / DCD805E2T
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–11.050 / 34.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät



WEITERE INFOS UNTER:

[WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT](http://WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD800	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall
DCD805	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät





**18V XR**

**NEU**

**18 VOLT  
1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

Maximales Drehmoment von 282 Nm  
→ Bewältigt die schwersten Arbeiten mühelos

Gesamtlänge von nur 123 mm  
→ Problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

DCF860NT-XJ  
**€ 279,-\***  
€ 332,01 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCF860NT
Leerlaufdrehzahl	1.800 / 2.500 / 3.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 – 4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	141 / 242 / 282 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

**NEU**

DT20560-QZ  
**€ 89,50\***  
€ 106,51 inkl. MwSt.



**SCHNELLE  
MONTAGE**

**ZUBEHÖR-TIPP:  
SCHLAGFESTER ROHRSCNEIDER-  
VORSATZ 50 mm**

Scharfes Schneidmesser mit V-Profil  
→ Saubere Schnitte in dünnwandigen Rohren

Integrierte Rücklaufperre  
→ Sicheres, präzises Arbeiten

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF860	21,0 m/s <sup>2</sup>	2,0 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**18V XR**

**NEU**

**18 VOLT  
AKKU-RATSCHE (3/8" & 1/2")**

Abgedichteter Ratschenkopf  
→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Sehr hohes Anzugsmoment von bis zu 102 Nm  
→ Optimal für schwerste Schraubarbeiten

Wechselbare Einsätze  
→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

DCF510N-XJ\*\*  
**€ 240,-\***  
€ 285,60 inkl. MwSt.

DCF510E2G-QW  
**€ 474,-\***  
€ 564,06 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN	DCF510N / DCF510E2G
Werkzeugaufnahme	3/8" und 1/2" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0 – 300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	102 Nm
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (3/8" & 1/2" Außenvierkant); DCF510E2G zusätzlich mit 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

DT7506-QZ  
**€ 77,70\***  
€ 92,46 inkl. MwSt.



**EXTREME**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF510	2,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCF961	21,0 m/s <sup>2</sup>	6,3 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**NEU**

**18 VOLT  
1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

4 Stufen mit maximalem Anzugsmoment und Top-Lösemoment  
→ Höhere Leistung für schnelleres Arbeiten

Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl bei gleichbleibendem Drehmoment  
→ Mehr Effizienz, Flexibilität und Kontrolle

Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring  
→ Schnellerer Wechsel und sicherer Sitz der Werkzeuge

DCF961NT-XJ\*\*  
**€ 419,-\***  
€ 498,61 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR

DCF961H2T-QW\*\*  
**€ 747,-\***  
€ 888,93 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCF961NT / DCF961H2T
Leerlaufdrehzahl	0 – 440 / 800 / 1.200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 – 1.890 min <sup>-1</sup>
Max. Anzugsmoment	135 / 1.220 / 1.626 Nm
Anzugsmoment Power-Stufe	1.496 Nm
Max. Lösemoment	2.373 Nm
Lieferumfang	DCF961NT-XJ: T STAK™-Box; DCF961H2T-QW: 2x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

**ZUBEHÖR-TIPP:  
EXTREME® IMPACT®  
STECKSCHLÜSSEL-SET (17-tlg.)**

Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern

Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter





**18V XR**

**18 VOLT  
AKKU-TROCKENBAUFRÄSE**

Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube  
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag  
→ Präzision

Werkzeugloser Zubehörwechsel  
→ Schneller Tausch des Fräasers

TECHNISCHE DATEN	DCE555N
Leerlaufdrehzahl	26.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" und 1/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Absaughaube, Tiefenanschlag, 1/4" Spannzange, 1/8" Spannzange, Trockenbau-Fräser

DCE555N-XJ\*\*  
**€ 160,-\***  
€ 190,40 inkl. MwSt.



**NEU**

DT6620-QZ  
**€ 8,90\***  
€ 10,59 inkl. MwSt.

DT6622-QZ  
**€ 14,90\***  
€ 17,73 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:  
„PILOT POINT“-FRÄSER**

Optimiertes Wellendesign  
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen

Einzigartiges Spitzendesign  
→ Schnellere Materialpenetration und höhere Fräsgeschwindigkeiten

„Pilot Point“-Spitze  
→ Präzisere Fräsungen, etwa bei Ausschnitten für Deckenspots

TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser DT6620 / DT6622	1/8" / 1/4"
Anwendung	Trockenbau (DT6622: Türen & Fenster)
Lieferumfang	5 Stück je Packung

**NEU**

DT6621-QZ  
**€ 8,90\***  
€ 10,59 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:  
MULTIMATERIAL-FRÄSER**

Multimaterial-Fräser  
→ Vielseitig einsetzbar

Optimiertes Wellendesign  
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser	1/8"
Anwendung	Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl oder Aluminiumverkleidungen
Lieferumfang	5 Stück je Packung

Modell DCE555  
Vibration 3,7 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert 2,2 m/s<sup>2</sup>  
Anwendung Fräsen

Schalldruckpegel LPA 74,0 dB(A)  
Schalleistungspegel LWA 85,0 dB(A)  
K-Wert 3,0 dB(A)

**NEU**

**18 VOLT  
AKKU-NIETPISTOLE (2,4–4,8 mm)**

DCF403NT-XJ\*\*  
**€ 494,-\***  
€ 587,86 inkl. MwSt.



Hochwertiges Kugelgewinde  
→ Langlebiger und effizienter Zugmechanismus mit gleichbleibend hoher Leistung

Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für ungenutzte Mundstücke  
→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko

Mundstückwechsel und Wartung werkzeuglos  
→ Höhere Arbeitsproduktivität sowie keine Ausfallzeiten

**18 VOLT  
AKKU-NIETPISTOLE (4,8–6,4 mm)**

DCF414NT-XJ\*\*  
**€ 734,-\***  
€ 873,46 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCF403NT	DCF414NT
Nietengröße	2,4–4,8 mm	4,8–6,4 mm
Max. Zugkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	Mundstücke 2,4–4,8 mm, Metall-Gürtelhaken, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box	Mundstücke 4,8–6,4 mm, Metall-Gürtelhaken, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box

**NEU**

für DCF403  
DCFA4031-QZ  
**€ 39,-\***  
€ 46,41 inkl. MwSt.

für DCF414  
DCFA4141-QZ  
**€ 39,-\***  
€ 46,41 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:  
ERSATZ-FUTTERBACKEN  
FÜR DCF403 BZW. DCF414**

Werkzeuglose Backenwartung  
→ Kürzere Stillstandzeiten dank schnellerer Weiterverwendung der Nietpistole

Patentierter O-Ring  
→ Einfache Reinigung der Backen

Modell DCF403 DCF414  
Vibration < 2,5 m/s<sup>2</sup> < 2,5 m/s<sup>2</sup>  
K-Wert 1,5 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Anwendung Nieten Nieten

**NEU**

für DCF403  
DCFA4032-QZ  
**€ 34,-\***  
€ 40,96 inkl. MwSt.

für DCF414  
DCFA4142-QZ  
**€ 34,-\***  
€ 40,96 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:  
ERSATZ-MUNDSTÜCK-SET FÜR  
DCF403 (4-tlg.) BZW. DCF414 (3-tlg.)**

Werkzeugloser Mundstückwechsel  
→ Zeitersparnis durch schnelleren Austausch von Mundstücken

Aufbewahrungsmöglichkeiten im Auffangbehälter für ungenutzte Mundstücke  
→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko

Schalldruckpegel LPA 73,0 dB(A) 76,0 dB(A)  
Schalleistungspegel LWA 81,0 dB(A) 84,0 dB(A)  
K-Wert 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



## 18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Wiederanlaufschutz  
→ Sichereres Arbeiten
- Elektronische Kupplung  
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- Überlastschutz  
→ Erhöhte Lebensdauer

### AKTIONSPREIS +

DCG405P3-QW  
statt € 577,-\*  
**€ 419,50\***  
€ 499,21 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCG405P3
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II



18V XR

### NEU

## 18 VOLT AKKU-BANDSÄGE

- Werkzeugloser Wechsel und einfache Einstellung des Sägeblattes  
→ Zeitersparnis
- Große Schnitttiefe von 86 mm  
→ Schneller Sägefortschritt
- Ausbalancierte Akkupositionierung  
→ Optimale Ergonomie

### DCS378N-XJ\*\*

**€ 405,-\***  
€ 481,95 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCS378N
Leerlaufdrehzahl	174 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittkapazität	86 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,4 kg
Lieferumfang	Sägeband 18 ZPZ, Aufhängehaken

### NEU

## 18 VOLT AKKU-BANDFEILE

- Variable Geschwindigkeitseinstellung  
→ Optimale Schleifergebnisse auf verschiedenen Materialien
- Komplett werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes  
→ Optimale Verwendung auch bei verengten Platzverhältnissen
- Rotierbarer und wechselbarer Schleifarm  
→ Hohe Produktivität und vielfältiger Einsatz
- Adapter zum Anschluss eines Staubsaugers  
→ Staubarme und sauberer Arbeitsplatz

### DCM200NT-XJ\*\*

**€ 309,-\***  
€ 367,71 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCM200NT
Leerlaufdrehzahl	600 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Schleifband Abmessung	13 x 457 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,9 kg
Lieferumfang	Seitenhandgriff, gerader Schleifarm, gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2 x Schleifband mit 80er-Körnung, T STAK™-Box

### NEU



DT8477-QZ  
**€ 46,-\***  
€ 54,74 inkl. MwSt.

## ZUBEHÖR-TIPP: BANDSÄGEBLATT FÜR DCS378

Geeignet für Metall, Leitungsrohre, Kupferrohre, Baustahl

TECHNISCHE DATEN	
Zahnteilung	18 ZPZ
Inhalt	3 Stück

### NEU



## ZUBEHÖR-TIPP: SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDFEILE DCM200

Artikel Nr.	Größe	Körnung	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT3604-QZ	13 x 457 mm	40G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60
DT3605-QZ	13 x 457 mm	80G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60
DT3606-QZ	13 x 457 mm	120G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60
DT3607-QZ	13 x 457 mm	3 x 40G, 4 x 80G, 3 x 120G	10 Stück	€ 18,99 / € 22,60

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG405	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS378	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen	75,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCM200	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	74,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät





**18V XR**

**18 VOLT  
AKKU-BETONNAGLER**

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich  
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie  
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar  
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ\*\*  
**€ 699,-\***  
€ 831,81 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCN890N
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

**ZUBEHÖR FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890**

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00 / € 129,71
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00 / € 70,21
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00 / € 40,46
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	€ 34,00 / € 40,46
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	€ 229,00 / € 272,51

Modell DCN890    Vibration 2,8 m/s<sup>2</sup>    K-Wert 1,5 m/s<sup>2</sup>    Anwendung Nageln in Beton    Schalldruckpegel LPA 88,5 dB(A)    Schalleistungspegel LWA 97,5 dB(A)    K-Wert 3,5 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890**

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903053



Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8902025

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 49,00 / € 58,31
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 51,00 / € 60,69
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 53,00 / € 63,07
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 55,00 / € 65,45
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 31,00 / € 36,89
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 32,00 / € 38,08
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 33,00 / € 39,27

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21

**XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:**

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 72,59
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 74,97
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00 / € 77,35
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00 / € 79,73
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 34,00 / € 40,46
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00 / € 41,65
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00 / € 42,84

DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 72,59
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 74,97

**NEU**

**BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN**

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



DDF6750000

DDF6750050

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.



Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.



DDF6710020

DDF4400025

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	€ 15,00 / € 17,85
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	€ 16,00 / € 19,04

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	€ 25,00 / € 29,75

Artikel Nr.	Beschreibung	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6750000	Führungsbogen	50 Stück	€ 29,00 / € 34,51

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51

\*\*N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



## 18 VOLT AKKU-KOMPRESSOR

DCC1018N-XJ\*\*

€ 499,-\*

€ 593,81 inkl. MwSt.

**FM+**

FLOTTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



Mehr Leistung mit XR FLEXVOLT Akku  
→ Höhere Abgabeleistung und stärkerer Arbeitsdruck

OneTurn™-Druckregler mit automatischer Abstimmung  
von Tank- und Ausgangsdruck  
→ Präzise Einstellung des Ausgangsdrucks

Besonders effizient mit DEWALT Stiftnaglern  
→ Schnelleres und effizienteres Arbeiten pro Akku-Ladung

TECHNISCHE DATEN	DCC1018N
Tankvolumen	10 l
Leistung	0,3 kW
Arbeitsdruck 18 Volt Akku / 54 Volt Akku	0–8,6 Bar / 0–9,6 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar	31 l/min

# CLEVER KOMBINIERT, MASSIV GESPART

Entdecke jetzt die **Akku-Kombopacks mit 2 oder mehr Maschinen**, wähle die für dich perfekte Kombination und spare bares Geld. Geliefert in **T STAK™**- oder **ToughSystem**-Boxen mit passenden **Akkus und Schnellladegerät**.



TECHNISCHE DATEN UND DETAILS  
FINDEST DU IM KATALOG

[www.dewalt.de/support/kataloge-broschuren](http://www.dewalt.de/support/kataloge-broschuren)

## 2er KOMBOPACK

NEU

### 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCS570**: Akku-Handkreissäge 184 mm
- 1 x **DCS334**: Akku-Pendelhub-Stichsäge
- 2 x **DCB184**: 5 Ah XR Li-Ion Akku
- 1 x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI



AKTIONSPREIS +

DCK2012P2T-QW  
statt € 861,-\*

€ 599,99\*

€ 713,99 inkl. MwSt.

## KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DW088CG & LASER-DISTANZMESSER DWHT77100

Besteht aus: DW088CG und DWHT77100

DW0887100-1

€ 259,-\*

€ 308,21 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DW088CG
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	15 m (50 m)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer (T STAK™ kompatibel)

TECHNISCHE DATEN	DWHT77100
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,2–30 m
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)

## 2er KOMBOPACK

### 18 VOLT / 1,7 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD805**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x **DCF850**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2 x **DCBP034**: 1,7 Ah POWERSTACK Akku
- 1 x System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II



AKTIONSPREIS +

DCK2050E2T-QW  
statt € 668,-\*

€ 546,99\*

€ 650,92 inkl. MwSt.

Modell DCC1018N Vibration K-Wert Anwendung Schalldruckpegel LPA 79,1 dB(A) Schalleistungspegel LWA 93,0 dB(A) K-Wert 0,9 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT- und N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



NEU

## 2x 18 VOLT AKKU- HOCHDRUCKREINIGER

DCMPW1600N-XJ

€ 499,-\*

€ 593,81 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



- Kabellose Ausführung  
→ Flexibel nutzbar, ohne Strom- noch Wasserleitung
- Robuste Aluminiumpumpe mit Ansaugfunktion  
→ Belastbar, langlebig und praktisch für Wasserentnahme aus Tanks
- Innovatives „Rollkoffer“-Design  
→ Erleichtert Nutzung und Transport
- Verstärktes Gehäuse  
→ Schützt den Hochdruckreiniger in rauen Arbeitsumgebungen

### TECHNISCHE DATEN DCMPW1600N

Druckeinstellungen: niedrig / hoch / boost (max 10 Min.)	70 / 85 / 110 bar
Max. Wasserdurchfluss	330 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Total-Stop-System	ja
Gewicht (mit 2 x 5 Ah 18 V Akku)	12,1 kg
Lieferumfang	6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l Düsenflasche, Set mit 3 m Ansaugschlauch, Turbo-/Rotationsdüse, einstellbare Düse, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenspitzen

## 18 VOLT AKKU-ASTSÄGE



DCMP520N-XJ\*\*

€ 179,-\*

€ 213,01 inkl. MwSt.

- Stufenloser Gasbeschalter  
→ Volle Leistungskontrolle
- Metallschutzvorrichtung am Schwert  
→ Kick-Back-Risiko wird verringert und die Kette wird geschützt
- Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz  
→ Bessere Kontrolle und mehr Sicherheit

### TECHNISCHE DATEN DCMP520N

Schwertlänge / max. Schnittlänge	20 cm / 15 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher

DT20693-QZ

€ 17,50\*

€ 20,83 inkl. MwSt.



## ZUBEHÖR-TIPP: SÄGEKETTE (20 cm)

- Optimiertes Kettendesign für weniger Vibrationen und Kickbacks  
→ Komfortableres und sicheres Arbeiten

### TECHNISCHE DATEN

Kettenart / Zahnteilung	Halbmeißel / 3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 34

DT20694-QZ

€ 29,90\*

€ 35,58 inkl. MwSt.



## ZUBEHÖR-TIPP: SCHWERT (20 cm)

- Robustes und leichtes 20 cm Schwert  
→ Lange Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten

- Stabile Metallschutzvorrichtung  
→ Minimiert das Kickback-Risiko, schützt die Kette und bietet so mehr Sicherheit

- Optimierte Ölführung  
→ Besonders verschleißarm

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1600N	2,5 m/s <sup>2</sup>	0,5 m/s <sup>2</sup>	Reinigen	79,0 dB(A)	93,0 dB(A)	4,3 dB(A)
DCMP520N	4,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Äste schneiden	84,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

# DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

## HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

UNSER REVOLUTIONÄRES XR FLEXVOLT SYSTEM IST DAS EINZIGE RÜCKWÄRTSKOMPATIBLE AKKU-SYSTEM WAS SOWOHL IN 18 VOLT ALS AUCH 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN. DOPPELTE POWER FÜR PROS.

### AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG418NT-XJ**	WINKELSCHLEIFER (180 mm) DCG440N-XJ**	WINKELSCHLEIFER (230 mm) DCG460N-XJ**
€ 413,-	€ 456,-	€ 479,-

### AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (30 mm) DCH333NT-XJ**	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (30 mm) DCH335X2-QW	
€ 478,-	€ 1.109,-	
SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (40 mm) DCH481N-XJ**	SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (45 mm) DCH614N-XJ**	
€ 575,-	€ 687,-	
SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (48 mm) DCH735N-XJ**	SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (52 mm) DCH775N-XJ**	SDS-MAX MEISSEL-HAMMER (6 KG) DCH832N-XJ**
€ 929,-	€ 1.042,-	€ 596,-

SDS-MAX MEISSEL-HAMMER (10 KG) DCH892N-XJ**	SDS-MAX MEISSEL-HAMMER (11 KG) DCH911NK-XJ**	28 MM SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER DCH966Z2-QW
€ 892,-	€ 949,-	€ 2.239,-

### AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE (125 MM) DCG200NT-XJ**	TRENNSCHLEIFER (230 MM) DCS691N-XJ**	SPEZIALSÄGE ALLIGATOR (430 MM) DCS397N-XJ**
€ 478,-	€ 629,-	€ 596,-
WINKELBOHR-MASCHINE DCD470N-XJ**	RÜHRWERK DCD240N-XJ**	
€ 510,-	€ 424,-	

FLEXIBEL, KRAFTVOLL  
UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT



### AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE DCS389NT-XJ**	TAUCHKREISSÄGE (59 MM) DCS520NT-XJ**	HANDKREISSÄGE (67 MM) DCS578NT-XJ**
€ 419,-	€ 730,-	€ 403,-
HANDKREISSÄGE (61 MM) DCS579NT-XJ**	TISCHKREISSÄGE (210 MM) DCS7485N-XJ**	PANEELSÄGE (216 MM) DCS777N-XJ**
€ 440,-	€ 892,-	€ 644,-
PANEELSÄGE (250 MM) DCS727N-XJ**	PANEELSÄGE (305 MM) DCS781N-XJ**	
€ 951,-	€ 1.239,-	

### AKKU-OUTDOOR

MOTORSENSE DCM571N-XJ**	AXIALGEBLÄSE DCMBA572N-XJ**		
€ 299,-	€ 210,-		
MULTI-TOOL-MOTORANTRIEB DCMAS5713N-XJ**	FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL DCMASBC1N-XJ**	HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL DCMASPH6N-XJ**	HOCHENTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL DCMASPS5N-XJ**
€ 225,-	€ 109,-	€ 129,-	€ 149,-
RASENTRIMMER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL DCMASST1N-XJ**	HECKENSCHERE (65 CM) DCMHT573N-XJ**	AXIALGEBLÄSE (35 CM) DCMCL777N-XJ**	KETTENSÄGE (35 CM) DCMCST635N-XJ**
€ 99,-	€ 245,-	€ 271,-	€ 453,-
KETTENSÄGE (45 CM) DCMCS574N-XJ**	KETTENSÄGE (50 CM) DCMCS575N-XJ**	RASENMÄHER (53 CM) DCMWP500N-XJ**	RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB DCMWS550N-XJ**
€ 398,-	€ 455,-	€ 635,-	€ 725,-

### AKKU-STAUBSAUGER

NASS- UND TROCKEN-SAUGER (M-KLASSE) DCV586MK-XJ**
€ 596,-

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.  
\*\* Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

PRODUKTDATEN, TECHNISCHE DATEN  
UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG



UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DAS RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.



DIE ROTE KAPPE TRENNT DIE ZELLEN DES AKKUS SO, DASS DER AKKU BEIM TRANSPORT ÜBER WENIGER ALS 100 WH VERFÜGT



**54 VOLT AKKUS**

DCB546T2-XJ  
**€ 274,-\***  
€ 326,06 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB547X2-XJ  
**€ 329,-\***  
€ 391,51 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB548Y2-XJ  
**€ 399,-\***  
€ 474,81 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB549-XJ  
**€ 376,-\***  
€ 447,44 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN	DCB546T2	DCB547X2	DCB548Y2	DCB549
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh	54 Volt / 270 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)	1 x Akku DCB549-XJ (ohne Ladegerät)

**54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS**

DCB118T2-QW  
**€ 360,-\***  
€ 428,40 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118T2T-QW  
**€ 408,-\***  
€ 485,52 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118T3-QW  
**€ 515,-\***  
€ 612,85 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB132T2-QW  
**€ 399,-\***  
€ 474,81 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

**54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS**

DCB118X2-QW  
**€ 429,-\***  
€ 510,51 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118X2T-QW  
**€ 478,-\***  
€ 568,82 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118X3-QW  
**€ 601,-\***  
€ 715,19 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB132X2-QW  
**€ 456,-\***  
€ 542,64 inkl. MwSt.  
**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR



**54 VOLT / 216 WH STARTER-SET**

DCB118Y2T-QW  
**€ 553,-\***  
€ 658,07 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB132-QW	2 x Akku DCB548-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.





**18V XR**

**54V XR**

**NEU**

**2x 18 VOLT  
AKKU-RASENMÄHER (53 cm)**

Interaktive Benutzeroberfläche  
→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für besseren Abtransport des Schnittguts  
→ Saubere Ergebnisse

Hinterer Radantrieb (nur DCMWSP156)  
→ Müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit  
und weniger Kraftaufwand

DCMWP134N-XJ  
**€ 545,-\***  
€ 648,55 inkl. MwSt.

DCMWSP156N-XJ  
**€ 635,-\***  
€ 755,65 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMWP134N / DCMWSP156N
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 2x 5 Ah Akkus)	27,2 kg bzw. 30,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

**NEU**

**54 VOLT  
AKKU-RASENMÄHER (53 cm)**

Interaktive Benutzeroberfläche  
→ Einfache Kontrolle

Verbessertes Deckdesign für besseren Abtransport des Schnittguts  
→ Saubere Ergebnisse

Hinterer Radantrieb (nur DCMWSP550N)  
→ Müheloses Mähen mit variabler Geschwindigkeit  
und weniger Kraftaufwand

DCMWP500N-XJ  
**€ 635,-\***  
€ 755,65 inkl. MwSt.

DCMWSP550N-XJ  
**€ 725,-\***  
€ 862,75 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMWP500N / DCMWSP550N
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	29 / 29,2 kg bzw. 31 / 31,2 kg
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

**NEU**

DT20902-QZ

**€ 42,-\***  
€ 49,98 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:  
ERSATZMESSER DT20902-QZ (53 cm)**

Passend für Rasenmäher DCMWP134N-XJ / DCMWSP156N-XJ /  
DCMWP500N-XJ / DCMWSP550N-XJ

**RASEN-TIPP: REGELMÄSSIGES MULCHEN KANN DIE BILDUNG VON UNKRAUT REDUZIEREN,  
HÄLT AN HEISSEN TAGEN DIE FEUCHTIGKEIT IM RASEN UND DIENT ALS GUTER DÜNGER**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWP550N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.





**54V XR**

**NEU**

**54 VOLT  
MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

- Motorantrieb für verschiedene Aufsätze
- Maximale Produktivität
- Werkzeugloser Aufsatz-Wechsel
- Zeitersparnis
- Zwei Geschwindigkeitsstufen
- Maximale Kontrolle
- Rundumgriff
- Maximaler Komfort in der Anwendung

DCMAS5713N-XJ  
**€ 225,-\***  
€ 267,75 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMAS5713N
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Schultergurt

**NEU**

**RASENTRIMMER-AUFSATZ  
FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

- Große Schutzhaube
- Mehr Sicherheit
- Trimmer-Spule mit Zwei-Faden-System
- Schneller Arbeitsfortschritt

DCMASST1N-XJ  
**€ 99,-\***  
€ 117,81 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMASST1N
Leerlaufdrehzahl	4.400 / 5.400 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	38 cm
Fadensystem	Bump Feed
Fadendurchmesser	2,0 mm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	5,6 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMAS5713N + DCMASST1N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	82,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,1 dB(A)
DCMAS5713N + DCMASBC1N	3,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	88,0 dB(A)	100,0 dB(A)	1,6 dB(A)
DCMAS5713N + DCMASPS5N	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	84,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMAS5713N + DCMASPH6N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	1,4 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NEU**

**FREISCHNEIDER-AUFSATZ  
FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

- 20 cm Dickichtmesser mit 4 Flügeln
- Effizientes Freischneiden auch von stark überwucherten Flächen

DCMASBC1N-XJ  
**€ 109,-\***  
€ 129,71 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMASBC1N
Leerlaufdrehzahl	3.700 / 4.600 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	20 cm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	5,4 kg

**NEU**

**HOCHENTASTER-AUFSATZ  
FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

- Automatisches Kettenschmierungs-system (200 ml)
- Reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Inkl. Verlängerung (2,7 m montiert)
- Mehr Produktivität durch größere Reichweite

DCMASPS5N-XJ  
**€ 149,-\***  
€ 177,31 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMASPS5N
Kettengeschwindigkeit	6,5 m/s
Schwertlänge	20 cm
Max. Schnittkapazität	15 cm
Kette	3/8" (1,1 mm 35 Glieder)
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	6,2 kg

**NEU**

**HECKENSCHEREN-AUFSATZ  
FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

- Gehäuse aus Vollmetall
- Besonders robust
- Bis 135° verstellbarer Gelenkkopf
- Erhöhte Genauigkeit durch verschiedene Schnittwinkel

DCMASPH6N-XJ  
**€ 129,-\***  
€ 153,51 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMASPH6N
Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min <sup>-1</sup>
Schwertlänge	55 cm
Zahnabstand	19 mm
Gewicht (inkl. DCMAS5713 und 162 Wh Akku)	6,0 kg

**NEU**

**ZUBEHÖR FÜR MULTI-FUNKTIONSGERÄT**

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20683-QZ	Tragetasche für DCMAS5713N-XJ	€ 57,00 / € 67,83

**ZUBEHÖR FÜR RASENTRIMMER-AUFSATZ DCMASST1N**

DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser nur in Kombination mit DT20684-QZ	€ 25,00 / € 29,75
DT20684-QZ	Messer-Adapter-Set	€ 13,00 / € 15,47
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	€ 21,60 / € 25,70
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND™, 2 mm x 7,8 m Faden, komplett	€ 23,60 / € 28,08

**ZUBEHÖR FÜR FREISCHNEIDER-AUFSATZ DCMASBC1N**

DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser	€ 25,00 / € 29,75
------------	----------------------	-------------------


**ZUBEHÖR FÜR HOCHENTASTER-AUFSATZ DCMASPS5N**

DT20686-QZ	Schwert, 20 cm	€ 29,80 / € 35,46
DT20681-QZ	Sägekette, 20 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 35)	€ 20,00 / € 23,80
DT20685-QZ	Verlängerung	€ 38,00 / € 45,22

**ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN-AUFSATZ DCMASPH6N**

DT20685-QZ	Verlängerung	€ 38,00 / € 45,22
------------	--------------	-------------------





**54V XR**

**NEU**

**54 VOLT  
AKKU-HECKENSCHERE (65 cm)**

Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 31 mm Zahnabstand  
→ Schneller Schnitfortschritt

Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz  
→ Erhöhte Sicherheit

Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt  
→ Ermüdungsarmes Arbeiten

DCMHT573N-XJ

**€ 245,-\***

€ 291,55 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMHT573N
Hubzahl	3.400 min <sup>-1</sup>
Schwertlänge	65 cm
Zahnabstand	31 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,1 / 5,3 kg
Lieferumfang	Messerschutzköcher

Modell DCMHT573N	Vibration 3,8 m/s <sup>2</sup>	K-Wert 1,5 m/s <sup>2</sup>	Anwendung Hecke schneiden	Schalldruckpegel LPA 81,0 dB(A)	Schalleistungspegel LWA 92,0 dB(A)	K-Wert 3,3 dB(A)
---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**54V XR**

**NEU**

**54 VOLT  
AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGE (35 cm)**

Getriebegehäuse aus Magnesium  
→ Gewichtsreduzierung für optimale Handhabung in Höhen

Austauschbares Sägeblatt  
→ Maximale Produktivität

Kettenbremse stoppt die Kette sofort  
→ Anwender-Sicherheit

Ergonomischer Zusatzhandgriff  
→ Weniger Ermüdung auch bei längeren Schnitten

Interaktive Benutzeroberfläche  
→ Weniger Ausfallzeiten durch Frühwarnsystem für Wartungsarbeiten

DCMCST635N-XJ

**€ 453,-\***

€ 539,07 inkl. MwSt.

Verfügbar  
ab Mai

**! WARNUNG** – Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegern verwendet werden. Bei Verwendung ohne angemessene Ausbildung können schwere Verletzungen die Folge sein.

TECHNISCHE DATEN	DCMCST635N
Leistung (mit 162 Wh Akku)	1,77 KW / 2,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	35 cm / 30 cm
Kettengeschwindigkeit	23 m/s
Sägekette Treibgliedstärke	0,325" / 1,1 mm
Treibgliedanzahl	59
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	35 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, D-Ring

**NEU**

**ZUBEHÖRE FÜR AKKU-KETTENSÄGE DCMCST653N**

Patentierter Nano-Schneider → Maximale Schnittgeschwindigkeit und schnelle Ergebnisse  
Design des SpeedCut Nano erhöht die Sägeschnitteffizienz um bis zu 15% → Mehr Zeit zum Arbeiten  
Lange Haltbarkeit der Kettenglieder → Saubere, mühelose und „ruhige“ Schnitte

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20691-QZ	35 cm Schwert	€ 32,10 / € 38,20
DT20692-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 35 cm	€ 34,90 / € 41,53
DZ06430-QZ	30 cm Schwert	€ 29,40 / € 34,99
DZ06530-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 30 cm	€ 31,20 / € 37,13
DZ06440-QZ	40 cm Schwert	€ 33,20 / € 39,51
DZ06540-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Ersatz-Sägekette, 40 cm	€ 37,50 / € 44,63

Modell DCMCST635N	Vibration 3,1 m/s <sup>2</sup>	K-Wert 1,5 m/s <sup>2</sup>	Anwendung Sägen von Holz	Schalldruckpegel LPA 95,0 dB(A)	Schalleistungspegel LWA 103,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--	---------------------



**54V XR**

**NEU**

**54 VOLT  
AKKU-AXIALGEBLÄSE**

- Neues Lüfterdesign  
→ Hohe Leistung und hohen Luftdurchsatz
- Benutzerfreundliche Schalteroberfläche mit Einstellung von 3 Geschwindigkeitsstufen  
→ Optimale Kontrolle der Leistung und Laufzeit
- Ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen  
→ Sicherer Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuster Standfuß  
→ Sichere Aufbewahrung auf dem Boden oder an der Wand

DCMBL777N-XJ\*\*

**€ 271,-\***

€ 322,49 inkl. MwSt.

Verfügbar  
ab Mai

TECHNISCHE DATEN	DCMBL777N
Luftgeschwindigkeit	0–258 km/h
Luftdurchsatz	1.290 m³/h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	Runder und flacher Düsenaufsatz, Schultergurt

**54 VOLT  
AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)**

- „Perform & Protect“  
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit
- Elektronische Kupplung  
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- „Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch und kabellos beim Start  
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCG460N / DCG460NK
Leerlaufdrehzahl	6.000 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel; DCG460NK-XJ zusätzlich mit Transportkoffer

DCG460N-XJ\*\*

**€ 479,-\***

€ 570,01 inkl. MwSt.

DCG460NK-XJ\*\*

**€ 529,-\***

€ 629,51 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR



**PERFORM  
PROTECT**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMBL777	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Blasen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCG460	3,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**D25966**



**DCH966Z2**

**NEU**

**54 VOLT SECHSKANT AKKU-ABBRUCHHAMMER (28 mm)  
230 VOLT SECHSKANT ABBRUCHHAMMER (28 mm)**

- Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen  
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung
- Wireless Tool Control (WTC)  
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege
- Automatisches Service-Intervall  
→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

DCH966Z2-QW

**€ 2.239,-\***

€ 2.664,41 inkl. MwSt.

D25966-QS

**€ 1.399,-\***

€ 1.664,81 inkl. MwSt.

**PERFORM  
PROTECT**

TECHNISCHE DATEN	DCH966Z2 / D25966
Leerlaufschlagzahl	1.080 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s <sup>3</sup>
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg
D25966	18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

**ZUBEHÖR-TIPP: SECHSKANT-MEISSEL (28 mm)**

- Keine Unterbrechung der Gefügestruktur des Werkstoffes → Hohe Standfestigkeit
- Materialgerechte Induktions-Wärmebehandlung und spezielle Oberflächenvergütung → Lange Lebensdauer

Artikel Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT6927-QZ	28 mm Sechskant-Spitzmeißel	–	400 mm	€ 46,90 / € 55,81
DT6929-QZ	28 mm Sechskant-Flachmeißel	32 mm	521 mm	€ 46,90 / € 55,81
DT6932-QZ	28 mm Sechskant-Spatmeißel	75 mm	521 mm	€ 90,20 / € 107,34

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH966	6,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meißeln	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)

\*\*N- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



### 38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:  
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

#### TECHNISCHE DATEN DWV905

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901



**AKTIONSPREIS +**  
DWV905MKIT-QS  
statt € 819,-\*  
**€ 749,99\***  
€ 892,49 inkl. MwSt.

**FM+**  
FLOTTENMANAGEMENT  
VERFÜGBAR

EG BAU gefördert  
Infos auf [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)



### 1.675 WATT PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm  
(mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90° / 90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefebegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung  
von Zapfen, Kerfen und Nuten

#### TECHNISCHE DATEN DWS780KIT

Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023



**AKTIONSPREIS +**  
DWS780KIT  
statt € 1.596,-\*  
**€ 1.254,99\***  
€ 1.493,44 inkl. MwSt.

**XPS**  
LED-SCHNITTLINIENANZEIGE

**INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ**

Modell DWS780 DWV905M	Vibration ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert 1,5 m/s <sup>2</sup>	Anwendung Sägen von Holz Saugen	Schalldruckpegel LPA 93,0 dB(A) 72,0 dB(A)	Schalleistungspegel LWA 100,0 dB(A) 85,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A) 2,0 dB(A)
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--	--	----------------------------------

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**100**  
YEARS

# DIE DEWALT AKTIONS-PRODUKTE ZUM JUBILÄUMSJAHR



**NEU**

### 18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

16,4 cm Gesamtlänge und gummierte Griffbereiche

→ Hohe Ergonomie für lange Nutzung

2-Gang-Vollmetallgetriebe und hohes Drehmoment

→ Für perfekte Kraftübertragung

**AKTIONSPREIS +**

DCD100YP2T-QW  
statt € 349,-\*

**€ 219,50\***

€ 261,21 inkl. MwSt.

#### TECHNISCHE DATEN DCD100YP2T-QW

Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 28.050 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	68 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt / 5 Ah XR Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

**NEU**

### 100-tlg. BIT- UND BOHRER-SET

**INHALT:** Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x30) / T25 (x30) / T30 (x2) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 mm

**DT70785-QZ**

**€ 39,99\***

€ 47,59 inkl. MwSt.

Modell DCD100YP2T	Vibration < 2,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert 1,5 m/s <sup>2</sup>	Anwendung Bohren in Metall	Schalldruckpegel LPA 89,0 dB(A)	Schalleistungspegel LWA 97,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------





# ELITE SDS-PLUS® BOHRER DIE NEUE DIMENSION DES VIER-SCHNEIDERS!



## VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Über 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden

## INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

< 14 mm: Widerstandsgeschweiester Vollhartmetallkopf

Über 16 mm: Kupferhartgelötete Köpfe und Vollhartmetallspitze

## PATENTIERTE BOHRSPITZE

Patentiertes Design: Vollhartmetallspitze für schnelles und akkurates positionieren des Bohrers und präzises Bohren



## RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER-SORTIMENT FÜR LOCHSÄGEN

Werkzeugloses Wechseln der Lochsäge bzw. des Zentrierbohrers (mit einer Hand möglich)  
→ Aufwandsreduktion/Zeitersparnis

Halter ist universell kompatibel  
→ Für alle gängigen Lochsägen nutzbar

Eingerasteter Kragen während der Bohrung  
→ Verhinderung des Verklammerns der Lochsäge im Halter

Arretierungszapfen  
→ Verschleißminderung des Gewindes und gutes Schnittergebnis



### SCHRITT 1 – LOCHSÄGE WIRD GELÖST



### SCHRITT 2 – ZENTRIERBOHRER WIRD GELÖST



Artikel Nr.	Beschreibung	Schaftgröße	Für Lochsägen	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20626-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	10 mm	Ø 14–30 mm	€ 25,10 € 29,87
DT20625-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 35,10 € 41,77
DT20631-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbide Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 37,50 € 44,63

## ZENTRIERBOHRER FÜR RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER

Zentrierbohrer-Sortiment für verschiedene Anwendungen/Materialien  
Zentrierbohrer mit spezieller Nut  
Universelle Kompatibilität des Schaftes

→ Produktivitätssteigerung ohne Verlaufen und Ankörnen  
→ Schnellwechseln ohne Werkzeug  
→ Mit gängigen Haltern nutzbar\*\*

\*\* Ausgenommen sind Systeme, die keine Standard-Zentrierbohrer mit 1/4"-Schaft verwenden

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Durchmesser	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20627-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	83 mm	6,4 mm	€ 5,10 € 6,07
DT20628-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	108 mm	6,4 mm	€ 6,10 € 7,26
DT20629-QZ	Carbide Zentrierbohrer für Holz mit Nägeln, Porenbeton, Faserzement	95 mm	6,4 mm	€ 6,00 € 7,14
DT20630-QZ	Holzfräsbohrer	95 mm	10 mm	€ 6,20 € 7,38

## NEU

## EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze  
FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf  
Lasergrafierte Kennzeichnung

→ Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen  
→ Längere Lebensdauer des Bits  
→ Zeitersparnis bei Auswahl des Bits

Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern

→ Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität

Artikel Nr.	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	€ 2,99 € 3,56





# ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System – flexible Aufbewahrungslösung

## ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT AUFBEWAHRUNG

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Ordnung mit System.



Die Boxen können mittels **Steck-Verriegelungssystem** aufeinandergestapelt werden

**DT70716-QZ**  
UVP € 19,80\*  
(€ 23,56 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. T STAK™ SYSTEM kompatibel



**DT70763-QZ**  
€ 60,50\*  
€ 72,00 inkl. MwSt.

### 85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

T STAK™ kompatibel



**DT70752-QZ**  
€ 57,30\*  
€ 68,19 inkl. MwSt.

### 10-tlg. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – Ø 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)



**DT20761-QZ**  
€ 59,00\*  
€ 70,21 inkl. MwSt.

### 5-tlg. MULTI-TOOL-ZUBEHÖR-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)


- 4 Sägeblätter für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton:
- 2x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 20 TPI
- 1x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 18 TPI
- 1x Titan Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft
- 1x fester Spachtel 52 mm für das Entfernen von Klebstoffresten, Lacken, Fliesenkleber und Teppichboden



**DT70717-QZ**  
€ 14,40\*  
€ 17,14 inkl. MwSt.

### 40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter



**DT70745T-QZ**  
€ 24,20\*  
€ 28,80 inkl. MwSt.

### 31-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone



**DT70728-QZ**  
€ 27,90\*  
€ 33,20 inkl. MwSt.

### 19-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

## 24-tlg. SCHNELLWECHSEL-SET

Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem  
→ Maximale Produktivität

Einhändig bedienbares Verriegelungssystem  
→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

**INHALT:** Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 / Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Schraubendreherbits 25 mm: PZ2 x3, PZ3 x2, PH1, PH2 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2

NEU



**DT70779T-QZ**  
€ 39,99\*  
€ 47,59 inkl. MwSt.

NEU



**DT4797-QZ**  
€ 16,99\*  
€ 20,22 inkl. MwSt.

## 4-tlg. HOLZFRÄSBOHRER-SET

Geschliffene Zentrierspitze und abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidekanten  
→ Saubere Ergebnisse bei langer Lebensdauer

**INHALT:** 20 / 22 / 25 / 32 mm

NEU



**DT20760-QZ**  
€ 34,99\*  
€ 41,64 inkl. MwSt.

## 3-tlg. MULTI-TOOL SÄGEBLATT-SET

Sägeblatt-Set geeignet für Holz, Gipskarton und Kunststoff

**INHALT (VE: 5 Stk.):**

- DT20701-QZ: 30 x 43 mm / 20 TPI
- DT20702-QZ: 44 x 55 mm / 20 TPI
- DT20705-QZ: 65 x 43 mm / 15 TPI

## 3-tlg. WINKEL-SCHRAUBVORSATZ

Winkelvorsatz mit 38 mm Kopfhöhe  
→ Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Schlagfeste Ausführung  
→ Robust und langlebig

Verbesserter Mechanismus  
→ Bis zu 10x längere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell

Maximales Drehmoment 41 Nm (DT20505: 47 Nm)

→ Leistungsstark und vielseitig einsetzbar



Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20504-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 1/4" Sechskant	€ 34,00	€ 40,96
DT20505-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 3/8" Sechskant	€ 39,00	€ 46,41

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.





LED-PANELS MIT 4.000 LUMEN



**NEU**

**TOUGHSYSTEM® 2.0  
WERKZEUGBOX MIT INTEGRIERTEN  
LED-ARBEITSLEUCHTEN**

- Werkzeugtrage mit abnehmbarem Beleuchtungsmodul
- Vielseitig und einzeln einsetzbar
- 2 um 360° drehbare LED-Panels (4.000 lm) und 7 Beleuchtungsmodi
- Optimale Lichtanpassung für jede Aufgabe
- Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8" und 1/4"
- Langlebig und vielseitig positionierbar

DWST08061-1  
**€ 219,-\***  
€ 260,61 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN		DWST08061-1
Abmessungen (L x B x H)		395 x 352 x 255 mm
Beleuchtungsmodul Laufzeit		3 bis 16 Stunden (je nach Nutzung)

**NEU**

**TOUGHSYSTEM® 2.0  
SCHUBLADENEINHEIT**

- Schlagfester Kunststoff (ABS)
- Langlebig und für raue Umgebungen geeignet
- Mit drei flachen Schubfächern
- Direkter Zugriff auf den Schubladeninhalt
- 6,5 kg Belastbarkeit pro Schubfach
- Ideal auch für mehrere schwere Gegenstände
- Neue selbstverriegelnde Stapelverschlüsse
- Sicheres und schnelles Verbinden mit anderen TOUGHSYSTEM®-Modulen

DWST08330-1  
**€ 169,-\***  
€ 201,11 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN		DWST08330-1
Abmessungen (L x B x H)		553 x 314 x 320 mm
Belastbarkeit pro Schubfach		6,5 kg

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DIE HÄRTESTEN ANWENDUNGEN DER PROS



**LAZER CT™**  
High Performance Sägeblatt für Schnitte in Gusseisen, Edelstahl und SML Rohr

**Schneidkante mit aufgeschweißten Hochleistungs-Hartmetallen + Titan-Beschichtung**  
Weniger Zahnverlust, Zähne verschleißfester und länger scharf

**Hohes und dickes Blattprofil**  
Kontrollierte Führung des Blattes – ideal für gerade Schnitte auch in Materialien mit großem Durchmesser

**Jeder Zahn ist präzisionsgeschliffen**  
Für schnelle Schnitte durch schwierige Metalle

**METALWOLF™ WAVE EDGE™**  
Wellenzahndesign für schnelle Schnitte in Metallen

**Zahndesign minimiert Reibung und Wärmestau beim Schneiden**  
Reduziert Zerspankräfte auf jedem Zahn – bis zu 50% höhere Lebensdauer

**Optimierter Schaftwinkel, optimierte Spanabfuhr**  
Schnelle Schnitte in die verschiedensten Metallen auch mit großem Durchmesser

**HSS Schneidkante und Federstahl-Verstärkung**  
Blatt ist haltbarer und bruchfester

**DEMOWOLF™**  
Zuverlässige Schnittleistung auch bei schwersten Abbrucharbeiten

**Hohes und dickes Blattprofil**  
Verhindert das Verbiegen und minimiert das Brechen des Blattes beim Schneiden, maximale Kontrolle

**HSS Schneidkante und Federstahl-Verstärkung**  
Blatt ist haltbarer und bruchfester

**LUMBERWOLF™**  
Für schnelle Tauschnitte in Holz

**Optimale Dicke mit besonderem Profil, extreme scharfe Zähne und optimierter Spanabfuhr**  
Mühsame Schnitte auch in dichten Holz mit Nägeln – kein Verbiegen, optimale Kontrolle

**Eintauchspitze**  
Für schnelle, einfache und saubere Tauchschnitte

**HSS Schneidkante und Federstahl-Verstärkung**  
Blatt ist haltbarer und bruchfester

**Art.-Nr. 2014224**  
HM Lazer CT™ 229 mm  
8 ZPZ, Breite 25 mm, Dicke 1,3 mm

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
39,60	47,12



**Anwendungen**  
Mittelstarkes bis dickes Metall > 4,76 mm  
Edelstahl  
Rettungswesen  
Gusseisen

**Art.-Nr. 20564614R**  
BIM Metall 152 mm, 5 Stk.  
14 ZPZ, Breite 19 mm, Dicke 0,9 mm

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
25,50	30,35



**Art.-Nr. 20578818R**  
BIM Metall 203 mm, 5 Stk.  
18 ZPZ, Breite 19 mm, Dicke 0,9 mm

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
33,20	39,51




**Art.-Nr. 201789114R**  
BIM Metall 229 mm, 5 Stk.  
14 ZPZ, Breite 25 mm, Dicke 0,9 mm

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
46,00	54,74



**Art.-Nr. 20372960R5**  
BIM Abbrucharbeiten 229 mm, 5 Stk.  
10 ZPZ, Breite 25 mm, Dicke 1,3 mm

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
66,60	79,25



**Anwendungen**  
Nageldurchsetztes Holz  
Abbrucharbeiten  
Rettungswesen

**Art.-Nr. 20572656R**  
BIM Holz mit Nägeln 152 mm, 5 Stk.  
6 ZPZ, Breite 19 mm, Dicke 1,3 mm


EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
31,30	37,25



**Anwendungen**  
Nageldurchsetztes Holz  
Abbrucharbeiten  
Metall (grobes Schnittbild)



## WELCHE ZAHNTEILUNG FÜR WELCHES SCHNITTEERGEBNIS UND -AUSFÜHRUNG?



### Bi-Metall SPEED SLOT®

Beste Schnittlösung in eine Vielzahl an Materialien

**Erhöhte Wanddicke**  
Robuster und haltbarer

**Optimiertes Zahndesign – Längere, schärfere Zähne**  
Für schnelles Schneiden in Holz und problemloses Eindringen in Metall

**Große Treppenöffnung**  
Für schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns

**Art.-Nr. 3004343L**  
Bi-Metall 68 mm Lochsäge

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
29,70	35,34

**Anwendungen**  
Für Holz, nageldurchsetztes Holz, Nichteisen Metall, Kunst & Verbundwerkstoffe, Metall, Edelstahl, Gips- und Zement-Faserplatten  
Hauptanwendung: Sanitär, Elektroinstallation – Dosenanker (Wand und Lichtschalter)



### SNAP-BACK™ HALTER UND ZENTRIERBOHRER

Schnelles und sicheres Befestigen / Lösen der Lochsäge

**Lochsäge und Zentrierbohrer mit spezieller Nut\* lassen sich ohne Werkzeug befestigen / lösen**  
Schnelles und leichtes Befestigen / Lösen – kein Festziehen der Lochsäge im Halter, große Zeitersparnis

**Arretierungszapfen**  
Schützen Gewinde vor Verschleiß und garantieren den richtigen Sitz der Lochsäge und des Zentrierbohrers

**Lochsägenhalter passt direkt auf Lochsägewinde**  
Das System ist kompatibel mit gängigen Lochsägen, kein zusätzlicher Adapter notwendig

**Art.-Nr. LXAH9912PBM**  
Schnellwechsel-Halter 13 mm (32 – 210 mm Lochsägen) + 83 mm HSS-Mehrzweckbohrer

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
36,90	43,91

**Art.-Nr. LXAH99314CTPB\***  
Mehrzweck-Zentrierbohrer hartmetallbestückt, 83 x 6,4 mm  
*\*Die Bohrer sind auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4"-Schaf*

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
5,80	6,90



### METALMAX™

Eine Scheibe zum Schneiden von vielen Materialien

**Hartgelötete Diamantenkante und solides Stahlgehäuse**  
Sehr hohe Haltbarkeit, kein Verfallsdatum, Reduzierung der Kosten beim Metallschneiden

**Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert**  
Bessere Kontrolle und Präzision beim Schneiden

**Reduzierung des Bruchrisikos**  
Erhöhung der Sicherheit

**Scheibe nutzt sich nicht wie ein gebundenes Schleifmittel ab**  
Geringe Geruchsentwicklung und weniger Staub

**Art.-Nr. 2030866**  
125 mm x 1,3 mm Diamant-Trennscheibe, Typ 41

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
28,50	33,92

**Anwendungen**  
Zum Schneiden von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

**Art.-Nr. LX2044469**  
125 mm x 2 mm Diamant-Trennscheibe, Typ 27

EURO zzgl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
41,80	49,74

**Anwendungen**  
Zum Schneiden, Schleifen und Entgraten ohne Scheibenwechsel von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle






# NEWS

**NIE WIEDER EINE INFO VERPASSEN –  
MELDE DICH JETZT ZUM NEWSLETTER AN!**

Werde Teil unserer DEWALT Community! Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte exklusive **Neuigkeiten**, die besten **Angebote** und neueste **Produkt-Updates** direkt in dein Postfach. Entdecke unsere innovativen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör, speziell für dich und deine anspruchsvollen Projekte entwickelt. Registriere dich jetzt, um das Beste aus deinen Werkzeugen herauszuholen.

**Mit DEWALT bist du immer einen Schritt voraus.**



[www.DEWALT.com/MYDEWALT](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT)

**Stanley Black & Decker Deutschland GmbH**  
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein  
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir für Bestellungen,  
Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:  
[Bestellungen\\_DE@sbdinc.com](mailto:Bestellungen_DE@sbdinc.com)  
[Reklamationen\\_DE@sbdinc.com](mailto:Reklamationen_DE@sbdinc.com)  
[Support\\_DE@sbdinc.com](mailto:Support_DE@sbdinc.com)

Dein DEWALT Händler:

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab 01.04.2024. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.